

Invitație privind depunerea de oferte pentru: “ Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, județul Suceava ”

Comuna Patrauti, judetul Suceava organizeaza o selectie de oferte pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect: “ **Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, județul Suceava**” – cod 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

Amplasament: Comuna Patrauti, judetul Suceava

Actul administrativ prin care a fost aprobata in conditiile legii documentatia privind indicatorii tehnico-economici ai investitiei: Hotarare de Consiliu Local Patrauti nr.31 din 23.06.2020.

Ordonatorul principal de credite: Comuna Patrauti

Investitorul: Comuna Patrauti

Beneficiarul: Comuna Patrauti

Data publicare anunt: 17.07.2020

Cod CPV: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

Surse de finanțare: Venituri proprii

Valoarea estimata a lucrarilor este de 418.204 lei la care se adauga TVA.

Documentatia tehnica poate fi ridicata de la sediul Primariei comunei Patrauti, sau se poate transmite in format electronic in baza unei solicitari

Solicitarile se pot depune la sediul Primariei Patrauti la fax: 0230528020 sau e-mail primariapatrauti@yahoo.com

Ofertantii vor publica in catalogul electronic SICAP pana la data de 30.07.2020 ora 12.00 oferta personalizata.

Criteriul de selectie este pretul cel mai scazut.

Comuna Patrauti va initia procedura de cumparare directa din catalogul electronic SICAP cu ofertantul al carui oferta s-a situat pe locul I dupa aplicarea criteriului de selectie.

Ofertantul caruia i se va incredinta contractul de lucrari va prezenta dupa achizitia din catalogul electronic SICAP o oferta ferma constand in:

- Formular de oferta;
- Anexa la formularul de oferta;

Pentru detalii privind necesitățile Autorității Contractante se va consulta Caietul de sarcini atașat.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele și eventualele solicitări de clarificări vor fi trimise la: Telefon/fax: 0230528020 E-mail: primariapatrauti@yahoo.com

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,
Secretar,
Mihai-Valerian CALINESCU



Aprobat,
Primar,
Adrian ISEPCIUC

Caiet de sarcini

Comuna Pătrăuți, județul Suceava organizează o selecție de oferte pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect: " Construire alei pietonale în comuna Pătrăuți, județul Suceava".

Amplasament: Comuna Pătrăuți, județul Suceava

Actul administrativ prin care a fost aprobată în condițiile legii documentația privind indicatorii tehnico-economici ai investiției: Hotărâre de Consiliu Local Pătrăuți nr.31 din 23.06.2020.

Ordonatorul principal de credite: Comuna Pătrăuți

Investitorul: Comuna Pătrăuți

Beneficiarul : Comuna Pătrăuți

Data publicare anunt : 17.07.2020

Cod CPV : 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

Surse de finantare : Venituri proprii

Memorii pe specialități :

- descrierea investitiei ;

Scopul acestei investiții este de a asigura un spațiu de deplasare de-a lungul DJ 208V pentru locuitorii comunei Pătrăuți, prin amenajarea de alei pietonale, astfel: pe DJ 208V de la km 1+112 + km 1+483 – stânga, pe DJ208V de la km 1+874-km 2+075-stânga, pe DJ 208V de la km 2+173 - km 2+590 – stânga, de la km 2+075 * km 2+173 (stânga) se va consolida pe o lățime de 0,75m acostamentul din balast al drumului județean astfel încat să se poată continua circulația pietonală în lungul acestui sector de drum.

Pentru execuția aleilor pietonale s-a propus o soluție tehnică care să faciliteze scurgerea apelor în lungul drumului județean (canalizare pluviala), astfel încat apele pluviale sa poată fi colectate și evacuate către emisari cu o capacitate suficienta de preluare a debitelor, astfel încat sa nu afecteze corpul drumului județean și să asigure circulația pietonilor în lungul DJ 208V.

- descrierea lucrarilor ;

Realizarea săpăturilor în vederea montării țevilor, căminelor și gurilor de scurgere.

Realizarea săpăturilor și umpluturilor necesare asigurării platformei.

Pregătirea patului înaintea așternerii stratului de fundație a trotuarului.

Transportul agregatelor necesare execuției stratului de fundație a trotuarului.

Execuția stratului de fundație și cilindrea agregatelor.

Execuția stratului de nisip și pilonarea acestuia.

Transportul bordurilor, pavelelor și betoanelor necesare execuției trotuarului.

Montarea bordurilor pentru încadrarea trotuarului.

Execuția stratului de uzura cu pavele prefabricate din beton autoblocante în grosime de 6 cm și umplerea rosturilor cu nisip.

Transportul pământului vegetal, așternerea și semănarea spațiilor verzi.

DESCRIEREA SOLUȚIEI TEHNICE

De la km 1+112 + km 1+452 stânga în zona drumului județean 208V se vor executa alei pietonale, care vor fi amplasate denivelat iar pentru colectarea și evacuarea apelor de suprafață (pluviale) se va executa canalizare pluvială alcătuită dintr-un număr de 6 bucați guri de scurgere (geigere) și 6 bucați cămine de vizitare. De la km 1+112 până la km 1+170 canalizarea pluvială va fi alcătuită dintr-o țeava PHD cu D=600mm deoarece de pe drumul comunal se adună cantități însemnate de apă iar de la km 1+170 până la km 1+452 canalizarea pluvială va fi compusă dintr-o țeava cu D=400mm. Apele pluviale se vor descarca în podețele amplasate transversal pe drumul județean la km 1+098 și la km 1+460.

De la km 1+460 până la km 1+483 stânga în zona drumului județean 208V se vor executa alei pietonale iar scurgerea apelor pluviale se va realiza prin intermediul șanțului din pământ existent aferent drumului județean care se descarcă în podețul existent amplasat transversal pe drumul județean la km 1+460. Continuizarea trotuarelor de la km 1+452 până la km 1+460 peste pârâul existent se va face printr-o pasarela care va face obiectul altei documentații ulterioare, dar care va fi executată odată cu aleile pietonale astfel încât în momentul dării în folosință a noilor alei pietonale să fie finalizată și pasarela peste pârâul în speță.

Aleile pietonale se vor executa denivelat prin intermediul bordurilor iar pe sectorul de la km 1+201 până la km 1+483 (existând spațiu) acestea vor fi separate față de partea carosabilă a DJ 208V prin intermediul unui spațiu verde proiectat care are lățime variabilă fiind cuprinsă între 1,00 m și 2,00 m. Spațiul verde va fi executat denivelat prin intermediul unor borduri prefabricate conform planșelor de detaliu.

De la km 1+874 până la km 2+075 și de la km 2+173 până la km 2+590 stânga în zona drumului județean 208V se vor executa alei pietonale, care vor fi amplasate denivelat iar pentru colectarea și

evacuarea apelor de suprafață (pluviale) se va executa canalizare pluvială alcătuită dintr-un număr de 8 bucați guri de scurgere (geigere) și 8 bucați cămine de vizitare. Pe acest sector canalizarea pluvială va fi compusă dintr-o țeavă cu $D=400\text{mm}$. Apele pluviale se vor descărca în albia podului amplasat transversal pe drumul județean la km 2+110.

Aleile pietonale se vor executa denivelat prin intermediul bordurilor, acestea se vor amplasa limitrof acostamentului consolidat deoarece pe acest tronson nu există spațiu suficient pentru proiectarea unui spațiu verde care să delimiteze acostamentul consolidat de aleile pietonale proiectate.

De la km 2+075 + km 2+173 (stânga) se va consolida pe o lățime de 0,75m acostamentul din balast al drumului județean astfel încât să se poată continua circulația pietonală în lungul acestui sector de drum.

Având în vedere că pe acest sector de drum profilul transversal este în rambleu pe partea stângă de la km 2+085 până la km 2+103 și de la km 2+115 până la km 2+133 s-a proiectat un parapet de protecție.

Acostamentul consolidat se va executa din beton de ciment, clasa C30/37 în grosime de 20 cm și lățime de 0,75m amplasat la marginea părții carosabile între următoarele poziții kilometrice, astfel:

- km 1+112 - km 1+452 (stânga)
- km 1 +874 - km 2+103 (stânga)
- km 2+115 - km 2+590 (stânga)

DATE ȘI INDICI CARE CARACTERIZEAZĂ INVESTIȚIA

Prezenta documentație tehnică cuprinde următoarele tipuri de lucrări

Tronson I km 1+112 - km 1+483 - stânga

1. Bordură mare - $123+160+67 = 350$ ml;
2. Bordură Mică - $48+248+266+69 = 631$ ml;
3. Pavele autoblocante - $98,45+289,86+182,11+33,99=604,41-631 \times 0,1-69 \times 0,2=527,51$ mp;
4. Acostament consolidat - $49,43+215,08 = 264,51$ mp;
5. Cămine de vizitare + geigere = 6 buc;
6. Țeavă PHD de 600 mm = 66 ml;
7. Țeavă PHD de 400 mm - $155,32+124,10 = 279,42$ ml
8. Țeavă PHD de 200 mm = 12 ml;
9. Ridicare la cota camine = 1 buc;
10. Foraj orizontal $L= 12\text{m}$ - 1 buc;


11. Camere de cădere - 2 buc;
12. Marcaje rutiere - 15 mp;
13. Indicatoare rutiere - 3 buc;
14. Inierbare - 600 mp.

Tronson II km 1+874 - km 2+590 – stânga


1. Bordură mare - $199,83+102,03+307,17 = 609,03$ ml;
2. Bordură mică - $199+3+102+3+307+3 = 617$ ml;
3. Pavele autoblocante - $300,08+153,24+460,98=914,30-617 \times 0,1-609 \times 0,2=730,80$ mp;
4. Acostament consolidat = 527 mp;
5. Cămine de vizitare + geigere = 8 buc;
6. Țeavă PHD de 400 mm - $200+29,32+102,19+317,67=649,18$ ml;
7. Țeavă PHD de 200 mm = 16 ml;
8. Ridicare la cota cămine = 1 buc;
9. Cameră de cădere - 1 buc;
10. Parapet de protecție - 36 ml;
11. Inierbare - 1200 mp.

Se va executa o trecere destinată traficului pietonal pe drumul comunal la km 1+160.

Verificat,
Responsabil achiziții publice,
Secretar,
Mihai Valerian CĂLINESCU



Întocmit,
Compartiment urbanism,
Tiberiu Liviu COSTAN



FORMULARE

Formular nr. 1

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnata, reprezentanți ai Ofertantului [denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul [introduceți denumirea contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reies din propunerea noastră financiară.

Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătitibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de [introduceți suma în cifre și litere și moneda].

2. Subsemnatul/subsemnata declarăm că:

a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;

b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de [introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de [ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi și că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.

d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.

3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de% din valoarea contractului, astfel:

- prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
 - prin rețineri succesive din facturi
- (se bifează opțiunea corespunzătoare)

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data:.....

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1	Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total oferit și valoare)	
2	Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma în cuantum de:	
3	Perioada de garanție acordată lucrării (luni calendaristice)	
4	Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției)	
5	Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului)	
6	Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)	