

Invitație privind depunerea de oferte pentru: “ CONSTRUIRE ALEI PIETONALE IN COMUNA PATRAUTI, JUDEȚUL SUCEAVA ”

Comuna Patrauti, judetul Suceava organizeaza o selectie de oferte pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect: **“Construire alei pietonale, in comuna Patrauti, jud. Suceava” – cod CPV 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)**

Amplasament: Comuna Patrauti, judetul Suceava

Actul administrativ prin care a fost aprobata in conditiile legii documentatia privind indicatorii tehnico-economici ai investitiei: Hotarare de Consiliu Local Patrauti nr.14 din 27.03.2023

Ordonatorul principal de credite: Comuna Patrauti

Investitorul: Comuna Patrauti

Beneficiarul: Comuna Patrauti

Data publicare anunt: 30.05.2023

Cod CPV: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

Surse de finanțare: Venituri proprii

Valoarea estimata a lucrarilor este de 900,290.000 lei (CAP (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)) la care se adauga TVA.

Documentatia tehnica poate fi ridicata de la sediul Primariei comunei Patrauti, sau se poate transmite in format electronic in baza unei solicitari

Solicitarile se pot depune la sediul Primariei Patrauti la fax: 0230528020 sau e-mail primariapatrauti@yahoo.com

Ofertantii vor publica in catalogul electronic SICAP pana la data de 09.06.2023 ora 12.00 oferta personalizata.

Criteriul de selectie este pretul cel mai scazut.

Comuna Patrauti va initia procedura de cumparare directa din catalogul electronic SICAP cu ofertantul al carui oferta s-a situat pe locul I dupa aplicarea criteriului de selectie.

Ofertantul caruia i se va incredinta contractul de lucrari va prezenta dupa achizitia din catalogul electronic SICAP o oferta ferma constand in:

- Formular de oferta;
- Anexa la formularul de oferta;

Pentru detalii privind necesitățile Autorității Contractante se va consulta Caietul de sarcini atașat.

Date de contact ale Achizitorului

Ofertele și eventualele solicitări de clarificări vor fi trimise la: Telefon/fax: 0230528020 E-mail: primariapatrauti@yahoo.com

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE,
Secretar,
Mihai-Valerian CALINESCU

Aprobat,
Primar,
Adrian ISEPCNUA

Caiet de sarcini
Comuna Pătrăuți, județul Suceava organizează o selecție de oferte pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect: "Construire alei pietonale, in comuna Patrauti, jud. Suceava"

Amplasament: Comuna Pătrăuți, județul Suceava

Actul administrativ prin care a fost aprobată în condițiile legii documentația privind indicatorii tehnico-economici ai investiției: Hotărâre de Consiliu Local Pătrăuți nr.14 din 27.03.2023.

Ordonatorul principal de credite: Comuna Pătrăuți

Investitorul: Comuna Pătrăuți

Beneficiarul : Comuna Pătrăuți

Data publicare anunt : 30.05.2023

Cod CPV : 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)

Surse de finantare : Venituri proprii

I. MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

Prezenta documentație tehnică cuprinde următoarele tipuri de lucrari

1. Bordura mare – $200+132+309 + 175 + 12 + 50 = 878$ ml;
2. Bordura Mica – $200+132+309 + 175 + 36 = 852$ ml;
3. Pavele autoblocante – $300+195+460+261+48=1264-878 \times 0,2-852 \times 0,1=1003,20$ mp;
4. Acostament consolidate = $201\text{ml} + 629 \text{ ml} = 830$ ml;
5. Rigola carosabila – $205 + 634 = 839$ ml;
6. Ridicare la cota camine = 2 buc;
7. Parapet pietonal – 36 ml;
8. Fundatie parapet pietonal – 14 buc;
9. Zid de sprijin He = 1,00m – 60 ml;

Pentru execuția lucrărilor mai sus menționate nu sunt necesare exproprieri sau schimburi de terenuri.

Situația existentă

Conform regimului juridic al drumurilor, stabilit prin **Ordonanța nr. 43/1997**, modificata si completata de ordonanta 7 din 29 ianuarie 2010 – aprobată de **Legea nr. 198** din 9 iulie 2015, drumul in zona caruia realizează construirea aleilor pietonale se încadrează din punct de vedere al intensitatii traficului în clasa tehnică IV, cu două benzi de circulație de cate 3,00 m, cu acostamente din balast de 0,75 metri amplasate pe ambele parti ale drumului judetean 208V, cu santuri din pamant amplasate pe unele tronsoane ale drumului judetean.

Din punct de vedere al gradului de perfecționare tehnica, drumul judetean are imbracaminte moderna alcatuita din beton asfaltic, traficul are o intensitate redusa, circulându-se cu o viteză limitată de 50 km/oră pe tronsoanele in zona carora se doreste amenajarea lucrarilor mai sus mentionate, aceste tronsoane de drum judetean fiind situate în intravilanul comunei Patrauti, judetul Suceava.

In continuare se vor prezenta caracteristicile principale ale drumului judetean 208V pe tronsoanele pe care se vor realiza lucrarile mai sus mentionate, astfel:

➤ de la km 1+874 ÷ km 2+075 drumul judetean 208V este preponderent in aliniament exceptie facand o curba la stanga care are raza de 120 m, avand declivitatea longitudinala cuprinsa intre 1,10 % si 4,70 %. Platforma drumului judetean are o latime de 7,50 m, cu parte carosabila de 6,0 metri si acostamente de 0,75 metri balastate, cu santuri aferente drumului judetean 208V amplasate pe ambele parti pe anumite sectoare si fara sisteme de colectare si evacuare ape pluviale pe alte sectoare conform planselor anexate la prezenta documentatie.

➤ de la km 2+075 ÷ km 2+143 sectorul de drum judetean 208V este amplasat in zona unui pod amplasat la km 2+109, traseul in plan este in aliniament, profilul transversal este in rambleu, avand declivitatea longitudinala cuprinsa intre 4,70 % si 6,30 %. Platforma drumului judetean are o latime de 7,50 m, cu parte carosabila de 6,0 metri si acostamente de 0,75 metri balastate, cu santuri aferente drumului judetean 208V amplasate pe ambele parti pe anumite sectoare si fara sisteme de colectare si evacuare ape pluviale pe alte sectoare conform planselor anexate la prezenta documentatie.

➤ de la km 2+143 ÷ km 2+773 sectorul de drum judetean 208V este atat in aliniament cat si in curba, curbe ce au raze cuprinse intre 110 m si 600 m, avand declivitatea longitudinala cuprinsa intre 1,00 % si 6,30 %. Platforma drumului judetean are o latime de 7,50 m, cu parte carosabila de 6,0 metri si acostamente de 0,75 metri balastate, cu santuri aferente drumului judetean 208V amplasate pe ambele parti pe anumite sectoare si fara sisteme de colectare si evacuare ape pluviale pe alte sectoare conform planselor anexate la prezenta documentatie.

Exista imprejmuiiri si constructii la drumul judetean pe ambele parti ale acestuia. Distantele din axa drumului judetean 208V pana la imprejmuirile existente in zona variaza intre aproximativ 7,50 si 12,00 metri.

In acest moment scurgerea apelor pluviale in lungul drumului judetean 208V nu este asigurata corespunzator pe intreaga lungimea a sectoarelor de drum mai sus mentionate.

Situația proiectată

De la km 1+874 ÷ km 2+075 si de la km 2+143 ÷ km 2+773 stanga in zona drumului judetean 208V se vor executa alei pietonale, care vor fi amplasate denivelat iar pentru colectarea si evacuarea apelor de suprafata (pluviale) se vor executa rigole carosabile conform planselor anexate. Apele pluviale se vor descarca in albia paraului peste care este amplasat podul situat transversal pe drumul judetean la km 2+109 si in podetul amplasat transversal pe drumul judetean 208V la km 2+657.

Aleile pietonale se vor executa denivelat prin intermediul bordurilor, acestea se vor amplasa limitrof rigolei carosabile proiectate care la randul ei este amplasata limitrof acostamentului consolidat deoarece pe acest tronson nu exista spatiu suficient pentru proiectarea unui spatiu verde care sa delimiteze rigola carosabila proiectata de aleile pietonale proiectate.

De la de la km 2+085 ÷ km 2+133 (stanga) se va executa un trotuar in latime de 1,00m care va fi situat langa partea carosabila, fiind amplasat denivelat fata de partea carosabila a drumului judetean.

Pentru ca apele pluviale sa fie descarcate din zona cuprinsa intre bordura proiectata si partea carosabila in afara zonei drumului judetean pe tronsonul cuprins intre km 2+085 ÷ km 2+133 (stanga), s-au proiectat doua tevi in lungime de 2m fiecare, ce vor avea diametrul de 110 mm care vor fi amplasate la km 2+103 si 2+115, care vor facilita scurgea apelor pluviale pe sub trotuarul proiectat.

Avand in vedere ca pe acest sector de drum profilul transversal este in rambleu pe partea stanga de la km 2+085 ÷ km 2+103 si de la km 2+115 ÷ km 2+133 s-a proiectat un parapet pietonal.

Acostamentul consolidat se va executa din beton de ciment, clasa C30/37 in grosime de 20 cm si latime de 0,75 m amplasat la marginea partii carosabile intre urmatoarele pozitii kilometrice, astfel:

- km 1+874 ÷ km 2+075 (stanga)
- km 2+143 ÷ km 2+773 (stanga)

De la km 2+173 ÷ km 2+233 (stanga) s-a proiectat dupa trotuar inspre limitele de proprietate particulare care se invecineaza cu DJ 208V un zid de sprijin ce are $H_e = 1,00$, conform planselor anexate la prezenta documentatie.

De la km 2+143 ÷ km 2+155 (12 m) si de la km 2+726 ÷ km 2+750 imprejmuirile existente vor fi relocalate astfel incat sa fie asigurat spatiu suficient pentru executia trotuarului in latime de 1,50m.

Verificat,
Responsabil achiziții publice,
Secretar
Mihai Valerian CĂLINESCU

Întocmit,
Compartiment urbanism,
Tiberiu LIVIU COSTAN

FORMULARE

Formular nr. 1

Operator economic

.....
(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

1. După examinarea documentației de atribuire și înțelegerea completă a cerințelor din Caietul de Sarcini, subsemnatul/subsemnații, reprezentanți ai Ofertantului
[denumirea/numele ofertantului] ne angajăm să semnăm contractul
[introduceți denumirea contractului] să demarăm, să executăm și să finalizăm lucrările specificate în acesta, în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și cu propunerea noastră tehnică anexată, la prețurile specificate mai jos, după cum reies din propunerea noastră financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentația tehnică oferim un preț total de [introduceți suma în cifre și litere și moneda – din propunerea financiară], fără TVA, plătitibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de
[introduceți suma în cifre și litere și moneda].
2. Subsemnatul/subsemnații declarăm că:
- a. Am examinat conținutul documentației de atribuire, precum și toate răspunsurile la solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor și îl acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție;
- b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioadă de
[introduceți numărul] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de
[ziua/luna/anul] și oferta va rămâne obligatorie pentru noi și că poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.
- c. Am înțeles și am acceptat prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri de atribuire, ca și oricare alte cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în invitația/anunțul de participare și documentația de atribuire. Invitația/Anunțul de participare și documentația de atribuire au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea.
- d. În calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins și nu vom întreprinde nicio acțiune și/sau inacțiune în scopul de a restricționa concurența.
3. Dacă oferta noastră este acceptată și vom semna contractul de achiziție publică, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în procent de% din valoarea contractului, astfel:
- prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
 - prin rețineri succesive din facturi
- (se bifează opțiunea corespunzătoare)

4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, aceasta ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data:.....

.....
(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
..... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic

(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din prețul total oferat si valoare) | |
| 2 | Garanția de bună execuție va fi constituită sub forma în cuantum de: | |
| 3 | Perioada de garanție acordată lucrării (luni calendaristice) | |
| 4 | Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) | |
| 5 | Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data semnării contractului) | |
| 6 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice) | |