

## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**SCAUN STIVUIBIL, CADRU OȚEL CROMAT, SCOICĂ PLASTIC, 13 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Primire/Așteptare, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Scaun stivuibil cu cadru din oțel cromat și scoică din plastic, destinat zonei de așteptare. Design ergonomic, rezistent la utilizare intensivă, ușor de depozitat și igienizat.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~45 cm - Adâncime: ~50 cm - Înălțime șezut: ~45 cm - Înălțime totală: ~80 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: oțel cromat sau vopsit electrostatic, rezistent la coroziune - Scoică: plastic injectat (polipropilenă), culoare neutră (gri, bej, bleumarin) - Picioare cu protecții din cauciuc antiderapante - Suprafață lavabilă, rezistentă la dezinfectanți - Muchii rotunjite pentru siguranță sporită		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Model stivuibil, ușor de deplasat și depozitat - Fără brațe, pentru accesibilitate maximă inclusiv pentru persoane cu dizabilități - Rezistență la uzură intensivă și dezinfectare frecventă - Ușor de curățat între utilizatori		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 16139: Mobilier – scaune pentru uz colectiv - EN 1729-1, EN 1729-2: Ergonomie și siguranță - ISO 7170: Cerințe de rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Scaunul trebuie să se integreze estetic cu restul mobilierului și să permită o circulație eficientă în zona de așteptare. Se recomandă o cromatică neutră sau relaxantă, adaptată utilizatorilor cu dizabilități.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.2 CĂRUCIOR TRANSPORT PACIENȚI, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Primire/Așteptare, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Cărucior rulant destinat transportului în siguranță al persoanelor cu dizabilități în interiorul centrului. Construit din materiale rezistente, ușor de manevrat de personalul de îngrijire.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime totală: ~65 cm - Lungime totală: ~100 cm - Înălțime șezut: ~50 cm - Capacitate: min. 130 kg		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: aluminiu sau oțel inoxidabil, ușor și rezistent - Șezut și spătar: material textil sau piele ecologică, lavabil - Roți: 4 roți (2 mari față, 2 mici spate) cu frâne pe roțile posterioare - Cotiere și reposante pentru picioare detașabile sau rabatabile - Suprafețe lavabile și rezistente la dezinfectanți		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Manevrabilitate ridicată în spații interioare - Frâne de siguranță pe roțile principale - Cotiere și suporturi pentru picioare reglabile - Accesorizare completă pentru confort și siguranța pacientului - Certificat medical, omologat pentru uz medical		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 7176: Scaune rulante – cerințe și metode de testare - EN 12183: Scaune rulante acționate manual - HG 118/2014 – norme igienico-sanitare în unități sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Căruciorul trebuie să permită transferul facil al pacienților dinspre intrare către camerele de activitate. Se recomandă verificarea periodică a frânelor și a structurii.		

## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.3

#### CADRU MOBIL PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Primire/Așteptare, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Cadru de mers mobil (rollator sau cadru fix), destinat persoanelor cu dizabilități motorii pentru sprijin și stabilitate în deplasare. Construit din materiale ușoare și rezistente.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~60-65 cm - Înălțime reglabilă: 80-95 cm - Greutate proprie: max. 5 kg		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: aluminiu eloxat sau oțel inoxidabil ușor - Mânere: cauciuc ergonomic antiderapant - Roți: cauciuc (dacă model rollator) - Picioare cu capace din cauciuc antiderapante (model fix) - Finisaj cromat sau vopsit electrostatic anticoroziv		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Reglaj înălțime pentru adaptare la utilizator - Stabilitate ridicată în utilizare - Pliabil (opțional) pentru depozitare ușoară - Frâne pe mânere (model rollator) - Ușor de dezinfectat și întreținut		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 11199: Ajutoare de mers – cerințe și metode de testare - EN 12182: Dispozitive ajutoare pentru persoane cu dizabilități - HG 118/2014 – norme sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Cadrul mobil trebuie dimensionat pentru utilizatori adulți cu dizabilități motorii. Se recomandă verificarea periodică a îmbinărilor și a elementelor antiderapante.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.4 TRUSĂ DE URGENȚĂ, 6 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Primire/Așteptare / Săli de Activitate, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>		
	Trusă medicală completă pentru acordarea primului ajutor, în cutie din plastic dur sau metal, inscripționată vizibil cu 'TRUSĂ PRIM AJUTOR', conform reglementărilor în vigoare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~30 cm - Lățime: ~15 cm - Înălțime: ~10 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: plastic rezistent la șocuri sau tablă vopsită - Compartimente interioare pentru organizarea materialelor - Închidere cu clips sau lacăt pentru siguranță		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Conținut conform Ordinului MS nr. 427/2002 - Foarfece cu vârfuri boante, garou, mănuși examinare - Fâșii din tifon, bandaje, comprese sterile, leucoplast - Alcool sanitar, apă oxigenată, rivanol - Broșură cu instrucțiuni de prim ajutor - Verificare periodică a termenelor de valabilitate; reîntregire imediată după utilizare		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- Ordinul MS nr. 427/2002 – conținut minim trusă prim ajutor - HG 118/2014 – norme igienico-sanitare		
7.	<b>Observații:</b>		
	Trusa se amplasează în loc vizibil și ușor accesibil. Conținutul se verifică lunar și se completează imediat după utilizare.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**TELEVIZOR SMART 138 CM + SUPTOR PERETE, 8 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Primire/Așteptare / Birouri, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Televizor Smart cu diagonală de 138 cm (55 inch), montat pe suport de perete articulat, destinat informării vizitatorilor și activităților recreative ale beneficiarilor.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Diagonală ecran: 138 cm (55") - Rezoluție: min. 4K Ultra HD - Suport perete: articulat, VESA compatibil		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Ecran: LED/OLED sau QLED - Carcasă: plastic dur ABS sau metal - Suport perete: metal tratat anticoroziv, reglabil pe mai multe axe		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Smart TV cu conectivitate WiFi și Bluetooth - Acces aplicații streaming (YouTube, Netflix etc.) - Telecomandă inclusă - Suport perete articulat pentru ajustarea unghiului de vizionare - Consum energetic redus, clasa A+ sau superioară		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60065 / EN 62368-1 – siguranță echipamente AV - Directiva ROHS – restricționarea substanțelor periculoase - Clasă energetică A+ sau superioară (UE 2019/2021)		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Televizorul se montează la înălțime adecvată pentru vizionare din poziție șezând sau din cărucior rulant. Se recomandă protejarea cablurilor prin canal de cablu.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.6 BIROU, 7 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Birouri / Săli de Activitate, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Birou dreptunghiular destinat activităților administrative, consultației și documentației, cu suprafață ergonomică, durabilă și ușor de igienizat.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: 140 cm - Lățime: 70 cm - Înălțime: 75 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Blat: PAL melaminat sau MDF, grosime min. 25 mm, rezistent la zgârieturi - Cadru/picioare: metal vopsit electrostatic sau lemn masiv - Cant ABS de 2 mm, colțuri rotunjite pentru siguranță - Suprafață netedă, lavabilă, rezistentă la uzură și dezinfectanți - Culori: alb, gri deschis, fag sau nuanțe neutre		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Suprafață de lucru generoasă pentru laptop, documente și instrumentar - Spațiu liber sub blat pentru mobilitate și acces pentru persoane cu dizabilități - Posibil compartiment cu sertare laterale (opțional) - Rezistență ridicată la utilizare zilnică - Stabilitate ridicată, colțuri rotunjite, fără elemente proeminente		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 527-1/2/3: Mobilier de birou – Dimensiuni, cerințe mecanice, siguranță - ISO 7170: Mobilier – cerințe de rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Se recomandă ca biroul să fie poziționat astfel încât să permită acces facil din cărucior rulant. Dimensiunile respectă normele de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.7

**SCAUN BIROU, 7 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Birouri, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Scaun ergonomic rotativ destinat personalului de la birou. Asigură confort la utilizare prelungită și permite mobilitate eficientă în jurul spațiului de lucru.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Înălțime reglabilă: 45-55 cm (de la sol la șezut) - Lățime șezut: 45-50 cm - Adâncime șezut: 45-50 cm - Înălțime spătar: 50-60 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Structură: oțel cromat sau vopsit electrostatic - Șezut și spătar: burete poliuretanic de înaltă densitate - Tapițerie: textil lavabil, piele ecologică sau mesh antibacterian - Bază: stea cu 5 brațe din nylon sau metal - Role pivotante cauciucate, silențioase		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Rotativ 360°, înălțime reglabilă cu piston pe gaz - Spătar ergonomic curbat, suport lombar reglabil - Brațe fixe sau reglabile (opțional), mecanism de balans - Rezistență la dezinfectanți și uzură intensivă - Tapițerie ușor de curățat și dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 1335-1/2/3: Mobilier de birou – Scaune de birou - ISO 21015: Cerințe de performanță și siguranță pentru scaune		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Scaunul trebuie să fie confortabil pentru utilizări de lungă durată. Se recomandă un model cu spătar reglabil și suport lombar pentru personalul care petrece mult timp la birou.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.8 TELEFON FIX, 7 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Birouri, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Telefon fix de birou destinat comunicațiilor interne și externe ale personalului centrului. Model simplu, robust, cu funcții de bază și claritate audio bună.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Dimensiuni standard birou: ~20 x 20 x 10 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: plastic ABS rezistent la șocuri - Receptor: ergonomic, cu difuzor și microfon integrat - Tastatura numerică cu butoane clare		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Conexiune prin cablu RJ-11 sau VOIP - Afișaj LCD pentru caller ID (opțional) - Funcție mute, redial, memorie pentru numere rapide - Volum reglabil pentru receptor și sonerie - Compatibil cu rețeaua telefonică a centrului		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60950-1: Siguranța echipamentelor IT - Directiva ROHS 2011/65/UE		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Telefonul se amplasează pe biroul operatorului/personalului centrului. Se recomandă inscripționarea numerelor de urgență pe un carton lipit lângă aparat.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.9 LAPTOP, 7 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Birouri, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Calculator portabil destinat activităților administrative, documentației și gestionării informatice a centrului. Performanță adecvată pentru aplicații de birou și internet.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Ecran: 15.6 inch (min. 14 inch) - Grosime: max. 25 mm - Greutate: max. 2 kg		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Carcasă: aliaj de aluminiu sau plastic ABS rezistent - Ecran: IPS Full HD (1920x1080) - Tastatură cu taste separate, touchpad integrat		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Procesor: min. Intel Core i5 sau echivalent - RAM: min. 8 GB DDR4 - Stocare: min. 256 GB SSD - Conectivitate: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB 3.0, HDMI - Autonomie baterie: min. 6 ore - Sistem de operare: Windows 10/11 Pro licențiat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 60950-1 / EN 62368-1: Siguranța echipamentelor IT - Directiva ROHS și Ecodesign - Clasă energetică A sau superioară		
7.	<b>Observații:</b> Laptopul se livrează cu toate driverele instalate și licența Windows activată. Se recomandă protejarea cu husă antișoc și utilizarea unui UPS pentru protecție la variații de tensiune.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.10 MULTIFUNCȚIONAL, 7 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Birouri, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Imprimantă multifuncțională (imprimare, scanare, copiere, fax opțional) destinată activităților administrative ale personalului centrului.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - ~45 x 35 x 30 cm (standard desktop)		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Carcasă: plastic ABS rezistent - Mecanism: laser sau inkjet de calitate profesională		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Imprimare A4 color și alb-negru, min. 20 ppm - Scanner plat A4, rezoluție min. 1200 dpi - Copiere A4, min. 20 cpm - Conectivitate: USB, WiFi, Ethernet - Alimentare hârtie: min. 250 coli - Duplex automat (față-verso)		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 62368-1: Siguranța echipamentelor AV și IT - Directiva ROHS 2011/65/UE - Clasă energetică Star Energy		
7.	<b>Observații:</b> Multifuncționalul se amplasează pe un suport sau birou dedicat, cu acces ușor pentru personal. Se recomandă contract de service și garanție extinsă.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.11

RAFT DOCUMENTE 60X30X109 cm, 11 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Birouri, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Raft metalic sau din PAL pentru depozitarea și organizarea documentelor administrative și dosarelor beneficiarilor centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: 60 cm - Adâncime: 30 cm - Înălțime: 109 cm - Număr polițe: 4-5 reglabile		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Structură: metal vopsit electrostatic sau PAL melaminat de 18 mm - Polițe reglabile, capacitate min. 15 kg/poliță - Finisaj: vopsea rezistentă la zgârieturi, culori neutre (gri, alb)		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Depozitare organizată a documentelor format A4 - Polițe reglabile pe înălțime - Stabilitate ridicată, posibilitate ancorare în perete - Ușor de curățat și întreținut		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 14073: Mobilier de birou – cerințe funcționale și de siguranță - ISO 7170: Mobilier – rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Raftul se amplasează în apropierea biroului pentru acces rapid la documente. Se recomandă etichetarea polițelor pe categorii de documente.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.12

**CANAPEA EXTENSIBILĂ 3 LOCURI, PIELE ECOLOGICĂ, 3 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Canapea cu 3 locuri, tapițată în piele ecologică, extensibilă, destinată zonei de relaxare și activităților de socializare ale beneficiarilor centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~200-220 cm - Adâncime: ~85-90 cm - Înălțime: ~80-85 cm - Înălțime șezut: ~45 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Cadru: lemn masiv sau metal - Umplutură: spumă poliuretanică de înaltă densitate - Tapițerie: piele ecologică lavabilă, rezistentă la uzură - Picioare: metal cromat sau lemn lăcuit - Culori neutre: gri, bej, negru		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Extensibilă pentru uz opțional ca pat - Rezistentă la utilizare intensivă și frecventă - Ușor de curățat și dezinfectat (tapițerie piele ecologică) - Confort sporit pentru relaxare și activități de grup - Stabilitate ridicată		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 16139: Mobilier – cerințe pentru uz non-domestic - ISO 7170: Rezistență și stabilitate mobilier		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Canapeaua se amplasează în zona de relaxare a sălii multifuncționale. Tapițeria din piele ecologică permite dezinfectare ușoară, esențială în contextul utilizatorilor cu dizabilități.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.13 MASĂ CU 2 SCAUNE, 3 SET

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set format din masă și 2 scaune, destinat activităților de grup, terapiei ocupaționale și servitului mesei pentru beneficiarii centrului. Design ergonomic, rezistent și ușor de igienizat.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Masă: ~80x80 cm sau ~120x70 cm - Înălțime masă: 72-76 cm - Scaune: înălțime șezut ~45 cm, lățime ~45 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Blat masă: PAL melaminat 18 mm sau MDF, cant ABS 2 mm - Cadru masă: metal vopsit electrostatic sau lemn masiv - Scaune: structură metal/lemn, șezut și spătar tapițat lavabil sau din plastic dur - Colțuri rotunjite, suprafețe lavabile și rezistente la dezinfectanți		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Set complet, stabil și sigur pentru utilizare de persoane cu dizabilități - Masă cu suprafață generoasă pentru activități terapeutice și servit masa - Scaune confortabile, cu sau fără brațe (adaptate nevoilor beneficiarilor) - Ușor de deplasat și reorganizat în sală		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 527-1: Mobilier de birou – dimensiuni - EN 16139: Mobilier uz colectiv - ISO 7170: Rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Seturile masă-scaune se utilizează în activitățile zilnice de terapie ocupațională, ateliere și servitul mesei. Se recomandă spațiu suficient între seturi pentru accesul cu căruciorul rulant.		

Întocmit,



**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.14

#### MASĂ PLASTIC CU ÎNĂLȚIME REGLABILĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Masă din plastic dur cu înălțime reglabilă, destinată activităților terapeutice și educative adaptate diferitelor categorii de beneficiari (inclusiv utilizatori de scaune rulante).		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~120-140 cm - Lățime: ~60-70 cm - Înălțime reglabilă: 58-76 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Blat: plastic dur ABS sau polipropilenă, rezistent la impact - Cadru și picioare: metal vopsit sau aluminiu, cu mecanism de reglaj - Suprafață netedă, lavabilă, rezistentă la uzură și dezinfectanți - Colțuri rotunjite pentru siguranță		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Reglaj înălțime pentru adaptare la utilizatori cu dizabilități sau în scaun rulant - Stabilitate ridicată la orice înălțime de reglaj - Ușor de curățat și dezinfectat - Mobilitate ușoară (picioare cu protecții cauciuc sau roți cu frână)		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 527-1: Mobilier de birou – dimensiuni funcționale - EN 16139: Mobilier uz colectiv - ISO 9999: Produse de asistență pentru persoane cu dizabilități		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Masa cu înălțime reglabilă este esențială pentru accesibilitatea persoanelor în scaun rulant. Se recomandă spațiu liber sub blat de min. 70 cm pentru accesul căruciorului.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.15  
 VIDEOPROIECTOR, 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Videoproiector destinat prezentărilor, activităților educative și recreative în sala multifuncțională. Luminozitate ridicată pentru utilizare în condiții de iluminare naturală.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Compact, ușor de montat pe suport tavan sau masă		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: plastic ABS sau metal - Sursă lumină: LED sau lampa UHP		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Luminozitate: min. 3000 lumeni ANSI - Rezoluție: min. Full HD (1920x1080) - Contrast: min. 15000:1 - Conectivitate: HDMI, VGA, USB, WiFi (opțional) - Durată de viață sursă lumină: min. 10000 ore (LED) - Telecomandă inclusă		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 62368-1: Siguranța echipamentelor AV - Directiva ROHS 2011/65/UE - Clasă energetică ECO		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Videoproiectorul se montează pe tavan sau se utilizează pe suport mobil. Se asociază obligatoriu cu ecranul de proiecție. Se recomandă cablu HDMI de lungime adecvată distanței de montare.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.16 ECRAN PROIECȚIE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Ecran de proiecție rulant sau fix, destinat utilizării cu videoprojectorul în sala multifuncțională pentru activități educative și recreative.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Diagonală: min. 200 cm (80 inch) - Format: 4:3 sau 16:9 - Montaj: tavan sau perete		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Suprafață proiecție: vinil alb mat sau glass bead, rezistent la lumină ambientală - Cadru: aluminiu sau oțel - Mecanism: rului electric sau manual, cu carcasă de protecție		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Suprafață de proiecție uniformă, fără pliuri sau distorsiuni - Mecanismul de rulare silențios și sigur - Instalare pe tavan sau perete, compatibil cu structura clădirii - Rezistent la lumina ambientală (suprafață gain $\geq 1.0$ )		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 60065: Siguranța echipamentelor AV - Standardele producătorului pentru instalare și utilizare		
7.	<b>Observații:</b> Ecranul se amplasează pe pereții opus proiectorului, la înălțime adecvată vizionării din poziție șezând. Se recomandă instalare de către personal tehnic autorizat.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.17

**MASĂ SENZORIALĂ LUMINOASĂ (tip lightbox mare), 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională (Senzorială), Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Masă senzorială cu suprafață luminoasă (light box) de mari dimensiuni, destinată stimulării senzoriale vizuale și tactile pentru persoane cu dizabilități. Utilizată în terapia senzorială și activitățile creative.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~120 cm - Lățime: ~60-80 cm - Înălțime: ~55-75 cm (reglabilă sau fixă)		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Suprafață: panou LED cu lumină albă uniformă, protejat cu sticlă sau plexiglas rezistentă - Cadru: metal vopsit sau lemn tratat, stabil - Buton/comutator de pornire/oprire, reglaj intensitate (dimmer)		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Suprafață luminoasă pentru activități senzoriale, desen și explorare - Lumină uniformă, fără puncte fierbinți sau variații de intensitate - Rezistentă la presiune și utilizare intensivă - Ușor de curățat - Consum energetic redus (LED)		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 62471: Siguranța fotobiologică a surselor de lumină - EN 60598: Corpuri de iluminat – cerințe generale - Directiva ROHS 2011/65/UE		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Masa senzorială luminoasă este un element esențial în terapia pentru persoane cu autism, TSA și alte dizabilități neurodezvoltamentale. Se recomandă utilizare supravegheată de personal specializat.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.18 SISTEM AUDIO, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Sistem audio complet (amplificator + boxe) destinat activităților muzicale, de relaxare și terapeutice în sala multifuncțională a centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Boxe: dimensiuni compatibile montaj perete sau stativ - Amplificator: format rack sau desktop		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Boxe: membrane din kevlar sau hârtie tratată, carcasă MDF sau plastic ABS - Amplificator: carcasă metal sau plastic dur		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Putere totală: min. 2x50W RMS - Răspuns în frecvență: 60 Hz – 20 kHz - Conectivitate: intrări Jack 3.5mm, RCA, Bluetooth, USB - Telecomandă sau control din panou frontal - Nivel zgomot redus, semnal clar și uniform în sală		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 60065 / EN 62368-1: Siguranța echipamentelor audio - Directiva ROHS 2011/65/UE		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Sistemul audio se utilizează în activitățile de muzicoterapie, relaxare și recreere. Se recomandă nivel sonor moderat, adaptat sensibilității auditive a beneficiarilor.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.19 FOTOLIU PIELE CU PUF, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Fotoliu confortabil tapițat în piele ecologică, cu element tip puf pentru sprijinul picioarelor, destinat zonei de relaxare a beneficiarilor centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Lățime: ~80-90 cm - Adâncime: ~85 cm - Înălțime totală: ~90-100 cm - Înălțime șezut: ~45 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Cadru: lemn masiv sau metal rezistent - Umplutură: spumă poliuretanică de înaltă densitate + pene sau fibră - Tapițerie: piele ecologică lavabilă, rezistentă la uzură - Puf: același material, cu umplutură din spumă sau bile EPS		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Confort maxim pentru relaxare și odihnă - Puf detașabil sau atașat, reglabil - Tapițerie lavabilă și dezinfectabilă - Stabilitate ridicată, rezistentă la uzură intensivă - Design estetic, integrat spațiului de relaxare		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 16139: Mobilier – cerințe uz non-domestic - ISO 7170: Rezistență și stabilitate mobilier		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Fotoliul se amplasează în zona de relaxare a sălii, accesibil și persoanelor cu dizabilități motorii ușoare. Se recomandă spațiu suficient pentru transferul din/în cărucior.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.20 TABLĂ INTERACTIVĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Tablă interactivă cu ecran touch, destinată activităților educative, terapeutice și de comunicare augmentativă pentru beneficiarii centrului cu dizabilități.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Diagonală ecran: min. 65 inch (165 cm) - Rezoluție: 4K Ultra HD - Grosime: max. 8 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Ecran: LED/LCD cu suprafață touch capacitivă sau infraroșu (min. 10 puncte touch simultane) - Carcasă: metal sau plastic ABS rezistent - Suport: mobil (stativ cu roți) sau fix (montaj perete)		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Suprafață touch multi-punct, sensibilitate ridicată - Software inclus pentru activități educative și terapeutice - Conectivitate: WiFi, Bluetooth, HDMI, USB - Compatibil cu PC/laptop și dispozitive Android/iOS - Funcție whiteboard digital, aplicații de scriere și desenare		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 62368-1: Siguranța echipamentelor AV și IT - Directiva ROHS 2011/65/UE - EN 60529: Grad de protecție (IP)		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Tabla interactivă este un instrument valoros în comunicarea augmentativă și alternativă (CAA) pentru persoane cu dizabilități de comunicare. Se recomandă instruirea personalului înainte de utilizare.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.21 TABLĂ MAGNETICĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Sala Multifuncțională, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Tablă magnetică albă (whiteboard) pentru activități didactice, terapeutice și de comunicare vizuală. Se poate scrie cu markere și se pot atașa piese magnetice.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lățime: ~120 cm - Înălțime: ~90 cm - Montaj: perete sau suport mobil		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Suprafață: tablă de oțel lacuită alb, magnetică - Cadru: aluminiu anodizat - Montaj: sistem cu șuruburi sau suport reglabil		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Suprafață scrisă cu markere lavabile (dry-erase) - Suprafață magnetică pentru fixarea elementelor ajutoare de comunicare - Ușor de curățat cu burete sau laveta - Rezistentă la zgârieturi și pete		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 14434: Table pentru uz educațional – cerințe de siguranță - Standardele producătorului pentru instalare		
7.	<b>Observații:</b> Tabla magnetică se utilizează în activitățile de comunicare augmentativă și alternativă (CAA), terapie și educație. Se recomandă montare la înălțime accesibilă din cărucior rulant (max. 120 cm față de pardoseală).		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.22 LAMPĂ CU BULE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională (Senzorială), Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Lampă cu tub cu bule colorate (bubble lamp/tube), element specific camerei senzoriale, cu efect vizual calmant și stimulant. Utilizată în terapia senzorială pentru persoane cu dizabilități.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Înălțime tub: ~120-180 cm - Diametru tub: ~15-20 cm - Baza stabilizatoare: ~30x30 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Tub: acrilic transparent rezistent - Baze: plastic dur ABS - Sistem LED color interior cu telecomandă pentru schimbare culori - Lichid interior: apă distilată cu bile sau bule de plastic colorat		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Schimbare automată sau manuală a culorilor LED - Efect vizual calmant prin mișcarea bulelor în lichid - Funcție de cronometru/pornire automată (opțional) - Consum energetic redus (LED) - Rezistentă la utilizare intensivă în camera senzorială		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60598-1: Corpuri de iluminat – cerințe generale - EN 62471: Siguranța fotobiologică - Directiva ROHS 2011/65/UE		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Lampa cu bule este un element esențial al camerei senzoriale, cu efect dovedit de reducere a anxietății și stimulare vizuală pozitivă. Se recomandă utilizare supravegheată, în special cu beneficiari cu epilepsie fotosensibilă (verificare indicații medicale).		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.23 POTECĂ TACTILĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională (Senzorială), Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Potecă tactilă modulară cu suprafețe de diferite texturi, destinată stimulării senzoriale plantare și reabilitării motorii pentru persoane cu dizabilități.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime totală: ~200-300 cm - Lățime: ~40-50 cm - Grosime module: 2-5 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Module: plastic dur sau cauciuc EVA, cu texturi diferite (neted, reliefat, cu picioruțe, pietriș, etc.) - Conexiuni sigure între module (sistem click sau bandă velcro) - Materiale non-toxice, lavabile, rezistente la uzură - Culori diverse pentru stimulare vizuală suplimentară		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Stimulare senzorială plantară și proprioceptivă - Utilizată în exerciții de mers și echilibru - Module intersanjabile pentru variație de texturi - Antiderapantă pe pardoseala centrului - Ușor de curățat și dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 71-1/2/3: Siguranța jucăriilor și materialelor educative - ISO 9999: Produse de asistență – clasificare și terminologie - Materiale conform REACH		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Potecă tactilă se utilizează în activitățile de kinetoterapie și stimulare senzorială. Se recomandă supraveghere permanentă în timpul utilizării pentru prevenirea căderilor.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.24

**MASĂ SENZORIALĂ LUMINOASĂ (tip lightbox mic), 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională (Senzorială), Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Masă senzorială luminoasă de dimensiuni reduse (light box compact), destinată activităților individuale de stimulare senzorială vizuală și tactilă.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~60-80 cm - Lățime: ~40-60 cm - Înălțime: ~50-70 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Suprafață: panou LED protejat cu material acrilic sau sticlă rezistentă - Cadru: plastic dur ABS sau metal, stabil - Buton/dimmer pentru reglaj intensitate lumină		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Suprafață luminoasă uniformă pentru activități senzoriale individuale - Reglaj intensitate lumină - Ușor de curățat - Consum redus (LED)		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 62471: Siguranța fotobiologică - EN 60598: Corpuri de iluminat - Directiva ROHS		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se utilizează individual sau în grup restrâns pentru activități de stimulare senzorială, terapie prin artă pe lumină. Potrivit pentru beneficiari cu TSA și alte dizabilități de procesare senzorială.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.25 COVOR SENZORIAL, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională (Senzorială), Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Covor senzorial cu texturi multiple și culori stimulatoare, destinat activităților de stimulare senzorială, relaxare și joc terapeutic pe podea.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~150-200 cm - Lățime: ~100-150 cm - Grosime: min. 1 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Fibre sintetice sau naturale cu texturi diferite (moale, aspru, cu proeminente) - Material: polipropilena, microfibre sau latex - Non-toxic, lavabil, rezistent la utilizare intensivă - Culori diverse, stimulatoare vizual		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Stimulare senzorială tactilă prin texturi variate - Suprafață moale și confortabilă pentru activități pe podea - Antiderapant (spate cauciucat sau bandă antiderapantă) - Lavabil la mașina de spălat sau manual cu dezinfectant		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 71-3: Siguranța materialelor pentru copii - OEKO-TEX Standard 100 – materiale textile sigure - Materiale conform REACH		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Covorul senzorial se amplasează în camera senzorială sau în zona de relaxare. Se recomandă curățare și dezinfectare săptămânală sau după fiecare utilizare intensivă.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.26 PANOU SENZORIAL, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Sala Multifuncțională (Senzorială), Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Panou senzorial de perete cu elemente multiple pentru stimularea simțurilor (tactil, vizual, auditiv), destinat terapiei ocupaționale și stimulării senzoriale pentru persoane cu dizabilități.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~80-120 cm - Înălțime: ~60-90 cm - Adâncime: 5-10 cm (inclusiv elemente)		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Panou suport: lemn sau PAL rezistent, finisaj sigur (vopsea non-toxică sau furnir) - Elemente: butoane, roți, lacăte, oglinzi mici, materiale cu texturi, clopoței, elemente luminoase (baterie) - Materiale non-toxice, rezistente la utilizare intensivă		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Stimulare multisenzorială (tactilă, vizuală, auditivă) - Elemente de manipulare pentru dezvoltarea motricității fine - Montaj sigur pe perete sau pe suport mobil - Ușor de curățat și dezinfectat - Adaptabil la diferite niveluri de dizabilitate		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 71-1/2/3: Siguranța jucăriilor și materialelor - ISO 9999: Produse de asistență - Materiale conform REACH		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Panoul senzorial se montează la înălțime accesibilă din cărucior rulant (înălțime medie ~100-130 cm față de pardoseală). Se utilizează sub supraveghere pentru prevenirea accidentelor.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.27 OGLINZI DE PERETE, 5 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Oglinzi de mari dimensiuni montate pe perete, destinate sălii de kinetoterapie și fizioterapie, pentru controlul vizual al exercițiilor și corecției posturale.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~60-80 cm/buc. - Înălțime: ~150-180 cm - Grosime sticlă: min. 6 mm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Sticlă securizată (triplex sau cu folie de securitate pe spate) - Ramă: aluminiu anodizat sau inox - Sistem de prindere: console metalice fixate în perete		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Oglindă de mare format pentru control vizual în exerciții - Sticlă securizată (nu se sparge în cioburi ascuțite) - Suprafață clară, fără distorsiuni - Montaj solid, conform normelor de siguranță		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 12150: Sticlă de construcție – sticlă securizată termică - EN 14179: Sticlă stratificată de securitate - Normele tehnice de montare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Oglinzile se montează pe peretele longitudinal al sălii, acoperind o suprafață cât mai mare. Marginile se protejează cu profil din cauciuc sau aluminiu. Verificare periodică a fixărilor.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.28 SPALIERE, 5 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Spalier (scări suedeze) din lemn, montate pe perete, destinate exercițiilor de stretching, mobilizare și recuperare fizică a beneficiarilor centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~80-100 cm/buc. - Înălțime: ~200-240 cm - Distanță între bare: ~15-20 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Bare: lemn de fag sau pin lacuit, rotund Ø 30-35 mm - Montați: lemn masiv sau metal vopsit - Prindere în perete: șuruburi și dibluri rezistente (min. 4 puncte/spalier) - Finisaj: vopsea sau lac non-toxic, rezistentă la uzură		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de stretching, elongare și mobilizare - Capacitate portantă: min. 150 kg - Stabil și sigur în utilizare - Suprafața barelor netedă, fără așchii sau noduri periculoase - Ușor de igienizat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 957: Echipamente de antrenament staționar – cerințe de siguranță - ISO 20957: Echipamente de fitness - Normele tehnice de montare în perete		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Spalierele se montează pe perete structural portant. Se verifică periodic prinderea și starea suprafeței barelor. Distanța dintre spalier permite utilizare individuală concomitentă a mai multor beneficiari.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.29 BARĂ TRACȚIUNI RABATABILĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Bară pentru tracțiuni montată rabatabil pe perete sau cadru, utilizată în exercițiile de recuperare a forței membrilor superioare și mobilizare a articulațiilor.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime bară: ~80-100 cm - Diametru bară: ~30-35 mm - Înălțime montare: reglabilă sau fixă la ~200-220 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Bară: oțel inoxidabil sau oțel cromat - Suport rabatabil: metal tratat anticoroziv, cu mecanism de blocare - Mânere: cauciuc antiderapant (opțional)		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de tracțiuni și atârnare pentru recuperare - Mecanism rabatabil pentru economisirea spațiului când nu se utilizează - Sistem de blocare sigur în poziție extinsă - Capacitate portantă: min. 150 kg		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 957-1: Echipamente de antrenament staționar - ISO 20957: Echipamente de fitness – cerințe generale de siguranță		
7.	<b>Observații:</b>  Bara se montează pe perete portant sau pe cadru metalic dedicat. Se verifică periodic mecanismul de blocare și starea suprafeței. Utilizare sub supraveghere.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.30 SCARĂ PENTRU RECUPERARE MEDICALĂ DEGETE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Scară pentru recuperarea mobilității degetelor și mâinii, instrument de kinetoterapie utilizat pentru exerciții de escaladare digitală și recuperare posttraumatică.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Înălțime: ~40-60 cm - Lățime: ~20-30 cm - Trepte: 8-12 trepte		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Lemn masiv (fag) sau plastic dur ABS, finisaj neted - Bare trepte: Ø 10-15 mm - Baza stabilizatoare antiderapantă		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de recuperare a mobilității degetelor și pumnului - Gradare progresivă a dificultății prin înălțimea treptelor - Ușor de igienizat și dezinfectat - Portabil, ușor de deplasat în cabinet		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență – clasificare - EN 71-3: Siguranța materialelor (dacă se utilizează și cu minori) - Standarde de kinetoterapie aplicabile		
7.	<b>Observații:</b>  Se utilizează sub supervizarea kinetoterapeutului în sesiunile de recuperare a funcției mâinii și degetelor. Se dezinfectează după fiecare utilizare.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.31

**ROATĂ MARINĂREASCĂ KINETOTERAPIE, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Dispozitiv de kinetoterapie tip roată marinărească, utilizat pentru recuperarea mobilității și forței membrilor superioare (umăr, cot, pumn), montat pe perete sau suport.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Diametru roată: ~40-60 cm - Dimensiuni suport/panou: ~60x60 cm - Montaj: perete sau suport mobil		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Roată și mecanism: metal sau plastic dur, cu mânere ergonomice din cauciuc - Suport: metal sau lemn masiv, stabil - Lagăre cu rulmenți pentru rotire ușoară și silențioasă		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Rotire bidirecțională pentru exerciții de mobilizare a umărului și cotului - Rezistență reglabilă (opțional) - Mânere ergonomice pentru prindere confortabilă - Capacitate portantă: min. 100 kg forță - Ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 957: Echipamente de antrenament staționar - ISO 9999: Produse de asistență - ISO 13485: Management calitate dispozitive medicale		
7.	<b>Observații:</b>  Roata marinărească se utilizează sub supervizarea kinetoterapeutului în exercițiile de recuperare a mobilității membrilor superioare. Se verifică periodic starea rulmenților și a mânelor.		



Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.32 CANAPEA KINETOTERAPIE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Pat/canapea profesional de kinetoterapie și masaj, reglabil, destinat exercițiilor de recuperare și procedurilor terapeutice pentru beneficiarii centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~180-200 cm - Lățime: ~65-70 cm - Înălțime reglabilă: ~55-90 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: metal inoxidabil sau vopsit electrostatic - Suprafață: spumă poliuretanică cu densitate înaltă, tapițată în piele ecologică lavabilă - Mecanism de reglare: electric sau hidraulic - Rolă sau pernă pentru cap reglabilă		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Înălțime reglabilă pentru acces facil din cărucior rulant - Spătar reglabil în mai multe poziții - Rezistentă la sarcini de min. 180 kg - Ușor de dezinfectat după fiecare utilizare - Acces pe ambele părți pentru kinoterapeut		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 1970: Paturi reglabile pentru uz medical - ISO 13485: Management calitate dispozitive medicale - HG 118/2014: Norme igienico-sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Canapeaua de kinetoterapie se amplasează cu acces pe ambele laturi pentru kinoterapeut. Se recomandă rulă de hârtie de unică folosință pentru igienă. Dezinfectare după fiecare pacient.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.33

#### BOXĂ ELONGAȚIE ROCHER + ECHIPAMENTE (ACCESORII), 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Dispozitiv de elongație (tracțiune) cervicală sau lombară tip Rocher, cu accesorii complete, utilizat în fizioterapie și recuperare medicală.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Conform specificațiilor producătorului		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: metal tratat anticoroziv - Accesorii: curele, hamuri, contragreutăți sau sistem pneumatic - Suprafețe de contact: materiale hipoalergenice, lavabile		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Elongație cervicală și/sau lombară controlată - Parametri reglabili de forță și durată a tracțiunii - Siguranță maximă în utilizare – sistem de blocare automată - Accesorii complete incluse - Utilizare numai sub supraveghere medicală		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 13485: Management calitate dispozitive medicale - EN 60601-1: Siguranța echipamentelor electromedicale - Conform normelor de funcționare a cabinetelor de fizioterapie		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Dispozitivul se utilizează exclusiv sub supraveghere medic specialist sau fizioterapeut autorizat. Se recomandă instruirea completă a personalului înainte de utilizare.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.34 APARAT MULTIFUNCȚIONAL, 3 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Aparat multifuncțional de fitness și recuperare medicală, cu multiple stații de exerciții pentru recuperarea forței și mobilității membrilor superioare și inferioare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~200-250 cm - Lățime: ~100-150 cm - Înălțime: ~200-220 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Cadru: oțel vopsit electrostatic, min. 50x50 mm profil - Selector greutate: turnat sau discuri - Cablu: oțel galvanizat cu manta - Perne și prinderi: tapițerie vinil antibacteriene		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Multiple exerciții: tracțiune, presă, biceps, triceps, umeri, coapse - Selector de greutate reglabil pentru recuperare progresivă - Siguranță prin limitatoare de cursă - Capacitate selector: min. 80 kg - Rezistent la utilizare intensivă și dezinfectare frecventă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 957-1: Echipamente de antrenament staționar - ISO 20957: Echipamente de fitness - TÜV sau echivalent – certificare siguranță		
7.	<b>Observații:</b>  Aparatul multifuncțional se utilizează sub supervizarea kinoterapeutului. Se verifică periodic starea cablurilor și a mecanismelor de siguranță. Curățare și dezinfectare zilnică.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.35 BANDĂ DE MERS, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Bandă de alergare/mers electrică, cu viteză reglabilă și inclinare, destinată recuperării mersului și antrenamentului cardiovascular pentru beneficiarii centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime suprafață mers: min. 120 cm - Lățime suprafață mers: min. 45 cm - Dimensiuni totale: ~180x80 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: oțel vopsit electrostatic - Bandă: cauciuc/PVC stratificat, antiderapantă - Motor: electric, continuu, min. 1.5 HP - Consolă: display LCD cu parametri de antrenament		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Viteză reglabilă: 0.5-16 km/h - Inclinare automată: 0-12% (opțional) - Display: viteză, timp, distanță, calorii, frecvență cardiacă - Sistem de oprire de urgență (clip de siguranță) - Balustrade de sprijin laterale și frontale pentru siguranță		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 957-6: Echipamente de antrenament staționar – benzi de alergare - ISO 20957: Echipamente de fitness - Directiva EMC și directiva mașini		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Banda de mers este esențială pentru reeducarea mersului. Se recomandă utilizare cu clip de siguranță atașat. Verificare lunară a motorului și a stării benzii. Utilizare numai sub supraveghere.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.36 BICICLEȚĂ MEDICINALĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Bicicletă medicinală (cicloergometru) destinată recuperării kinetice a membrilor inferioare, cu rezistență reglabilă și display de monitorizare a efortului.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~100-120 cm - Lățime: ~50-60 cm - Înălțime: ~120-130 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Cadru: oțel vopsit electrostatic, stabil - Șa: reglabilă pe înălțime, tapițată ergonomic - Pedale: cu curea de fixare sau SPD - Display: LCD cu parametri		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Rezistență reglabilă (magnetic sau mecanic) - Display: RPM, timp, distanță, calorii, putere - Șa reglabilă pentru adaptare la diferite categorii de pacienți - Sistem anti-basculare, stabil - Potrivit pentru recuperare post-AVC, afecțiuni ortopedice		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 957-5: Echipamente de antrenament – biciclete de exerciții - ISO 20957: Echipamente de fitness - TÜV sau echivalent		
7.	<b>Observații:</b>  Bicicleta medicinală se utilizează în programele de recuperare sub supraveghere. Dezinfectare după fiecare utilizare. Verificare lunară a componentelor mecanice.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.37 STEPPER, 3 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Stepper (aparat de trepte) pentru recuperarea musculaturii membrilor inferioare și îmbunătățirea echilibrului și coordonării motorii.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~40-60 cm - Lățime: ~40-50 cm - Înălțime: ~100-120 cm (cu mânere)		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: oțel vopsit - Pedale: plastic sau metal cu suprafață antiderapantă - Mânere: opțional, pentru sprijin și echilibru		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Mișcare alternativă a pedalelor, simulând urcatul scârilor - Rezistență reglabilă hidraulic sau mecanic - Display cu parametri (pași, timp, calorii) - Mânere de sprijin pentru siguranță (model clinic) - Stabil și silențios în utilizare		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 957: Echipamente de antrenament staționar - ISO 20957: Echipamente de fitness		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Stepperul se utilizează în programele de recuperare a echilibrului și forței membrilor inferioare. Utilizare numai sub supraveghere și cu mijloace de protecție adecvate.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.38 PEDALIERE MEDICALE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Pedaliere medicale portabile (mini cicloergometru), utilizate pentru recuperarea mobilității genunchilor și gleznelor din poziție șezând sau culcată.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~40-50 cm - Lățime: ~25-30 cm - Înălțime: ~30-35 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: plastic dur ABS sau metal, ușor - Pedale: cauciuc antiderapant - Display LCD compact: RPM, timp, calorii		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Pedaliere atât cu membrele inferioare cât și superioare (model reversibil) - Rezistență reglabilă manual - Portabil, ușor de deplasat la patul pacientului - Display simplu, ușor de citit - Greutate redusă pentru manevrabilitate		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență – clasificare - EN 957: Echipamente de antrenament - Cerințe de siguranță pentru dispozitive medicale auxiliare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Pedalierele medicale sunt ideale pentru beneficiarii cu mobilitate redusă, care nu pot utiliza echipamente staționare mari. Se pot utiliza din scaun sau pat, sub supraveghere.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.39 SCARĂ RECUPERARE MEDICALĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Scară pentru recuperare medicală cu mână curentă pe ambele laturi, destinată reeducării mersului și urcării/coborării treptelor pentru persoane cu dizabilități motorii.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~200-300 cm - Lățime: ~80-100 cm - Înălțime trepte: ~15-20 cm - Număr trepte: 3-5		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru și trepte: oțel inoxidabil sau vopsit electrostatic - Suprafață trepte: material antiderapant (cauciuc sau bandă abrazivă) - Mâini curente: oțel inox sau aluminiu, diametru Ø 30-40 mm - Structură robustă, rezistentă la sarcini de min. 200 kg		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Reeducarea mersului pe trepte în condiții de siguranță controlate - Mâini curente bilaterale pentru sprijin - Suprafețe antiderapante pe trepte - Stabilitate ridicată, fără basculare - Poate fi prevăzută cu platformă de odihnă intermediară		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență – clasificare și terminologie - EN 1176: Echipamente de joacă și recuperare - Normele tehnice de siguranță pentru echipamente de recuperare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Scara de recuperare se utilizează în programele de reeducare a mersului, sub supravegherea directă a kinoterapeutului. Verificare periodică a prinderii mâinilor curente și starea suprafețelor antiderapante.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.40

#### BARE PARALELE RECUPERARE MEDICALĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Bare paralele pentru recuperarea mersului, utilizate în reeducarea funcției motorii și a echilibrului pentru beneficiarii cu dizabilități motorii ale membrilor inferioare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~200-300 cm - Lățime între bare: ~60-80 cm (reglabilă) - Înălțime reglabilă: ~80-100 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Cadru: oțel vopsit electrostatic sau inox - Bare: oțel inox Ø 30-35 mm, sau aluminiu - Picioare cu baze lărgite pentru stabilitate maximă - Reglaj înălțime: sistem cu bolț sau șurub		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Reeducarea mersului în condiții de maximă siguranță - Reglaj lățime și înălțime pentru adaptare la pacient - Capacitate portantă: min. 150 kg - Stabile, fără basculare sau alunecare - Suprafața barelor netedă și ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență – clasificare - EN 1176: Echipamente de recuperare - Normele tehnice pentru echipamente de kinetoterapie		
7.	<b>Observații:</b>  Barele paralele sunt esențiale în programele de reeducare a mersului post-AVC sau afecțiuni neurologice. Utilizare numai sub supraveghere directă. Dezinfectare zilnică a barelor.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.41  
 BANCĂ GIMNASTICĂ, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Bancă pentru exerciții de gimnastică medicală și kinetoterapie, utilizată pentru exerciții în decubit, șezând și pentru delimitarea spațiului de lucru.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~200 cm - Lățime: ~25-30 cm - Înălțime: ~30-35 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: lemn masiv de fag sau oțel vopsit - Suprafață: lemn lustruit sau tapițat cu vinil antibacterian - Picioare: metal sau lemn cu protecții cauciuc antiderapante		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de gimnastică și recuperare în diverse poziții - Capacitate portantă: min. 150 kg - Rezistentă la uzură intensivă - Suprafață ușor de dezinfectat - Stabilitate ridicată		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 913: Echipamente de gimnastică – cerințe generale de siguranță - ISO 20957: Echipamente de fitness		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Banca de gimnastică se utilizează în exercițiile de recuperare medicală. Dezinfectare după fiecare utilizare. Verificare periodică a structurii și a stabilității.		

**Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.42 SALTEA GIMNASTICĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Saltea groasă pentru gimnastică și kinetoterapie, utilizată în exercițiile pe sol, stretching și recuperare. Oferă protecție și confort în poziție culcată sau pe genunchi.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~180-200 cm - Lățime: ~90-100 cm - Grosime: min. 5 cm (preferabil 8-10 cm pentru kinetoterapie)		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Umplutură: spumă EVA sau PU de înaltă densitate - Înveliș: vinil sau PVC antibacterian, lavabil, rezistent la dezinfectanți - Fețe: netede sau cu strat antiderapant		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Protecție la impact și confort în exerciții pe sol - Suprafață antiderapantă pe podea - Lavabilă și dezinfectabilă după fiecare utilizare - Ușor de depozitat (pliabilă sau rulată, opțional) - Rezistentă la uzură intensivă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 12503: Saltele sportive – cerințe de siguranță - EN 71-3: Siguranța materialelor (dacă utilizată și de minori)		
7.	<b>Observații:</b>  Salteaua se dezinfectează după fiecare utilizare. Se depozitează pe suport vertical sau se rulează. Se inspectează periodic pentru fisuri sau deteriorări ale învelișului.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.43 BENZI ELASTICE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de benzi elastice de rezistență diferite (theraband sau echivalent), utilizate în kinetoterapie pentru exerciții de tonifiere musculară și recuperare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~150-200 cm/bandă - Lățime: ~15 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Latex natural sau silicon - Grade de rezistență: extra-light, light, medium, heavy, extra-heavy (culori diferite) - Non-toxic, latexul poate fi liber de alergeni (opțional latex-free)		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de rezistență progresivă pentru recuperare musculară - Gradare clară a rezistenței prin culori standardizate - Set complet de niveluri de rezistență - Ușor de dezinfectat după utilizare		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență - EN 71-3: Siguranța materialelor		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Benzile elastice se dezinfectează după fiecare utilizare și se inspectează pentru fisuri înainte de utilizare. Se recomandă seturi individuale pentru fiecare beneficiar când este posibil.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.44 BENZI ELASTICE CIRCULARE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Set de benzi elastice circulare (loop bands) de rezistență diferite, utilizate în kinetoterapie pentru exerciții de recuperare a membrilor inferioare și superioare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Circumferință: ~30-80 cm - Lățime: ~5-10 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Latex natural sau silicon - Grade de rezistență diferite (culori standardizate) - Non-toxic, opțional latex-free		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de rezistență pentru abductori, adductori, glezne, genunchi - Utilizare versatilă în diverse poziții - Set cu mai multe grade de rezistență - Ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență - EN 71-3: Siguranța materialelor		
7.	<b>Observații:</b>  Se inspectează înainte de fiecare utilizare pentru fisuri sau rupturi. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.45 DISC PENTRU ECHILIBRU, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Disc gonflabil de echilibru (balance disc), utilizat în kinetoterapie pentru exerciții de echilibru, propriocepție și stabilizare a trunchiului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Diametru: ~33-36 cm - Grosime gonflat: ~8-10 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- PVC rezistent la impact, non-toxic - Suprafață antiderapantă pe ambele fețe (puncte sau relief) - Include pompă de gonflare		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de echilibru dinamic în ortostatism sau șezând - Stimulare proprioceptivă și stabilizare - Nivel de gonflare reglabil (modificarea dificultății) - Rezistentă la uzură, capacitate min. 100 kg		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență - EN 71-3: Siguranța materialelor		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Discul de echilibru se utilizează sub supraveghere, pe suprafețe stabile. Verificare periodică a presiunii și integrității materialului.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.46 SET DISCURI TACTILE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de discuri tactile cu texturi diferite, utilizate în terapia senzorială și kinetoterapie pentru stimulare plantară și a membrelor superioare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Diametru discuri: ~10-20 cm - Set: 4-10 discuri cu texturi diferite		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Plastic dur sau cauciuc EVA - Texturi variate: puncte, nervuri, grile, suprafețe moi/dure - Non-toxic, lavabil		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Stimulare senzorială tactilă a picioarelor sau mâinilor - Exerciții de echilibru și propriocepție - Set complet cu diverse texturi pentru progresie - Ușor de dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență - EN 71-3: Siguranța materialelor		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Discurile tactile se dezinfectează după fiecare utilizare. Se utilizează cu sau fără încălțăminte, în funcție de obiectivul terapeutic.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.47  
 FLEXOARE RECUPERARE DEGETE, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de flexoare pentru recuperarea mobilității și forței degetelor, utilizate în terapia mâinii posttraumatică sau neurologică.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Dimensiuni: mici, portabile, compatibile cu mâna adultului		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Silicon sau cauciuc medical de calitate, non-toxic - Grade de rezistență diferite (culori) - Latex-free disponibil		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții individuale pe deget sau pe toată mâna - Grade progresive de rezistență - Portabil, ușor de utilizat și individual - Dezinfectare ușoară		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență - Standarde de materiale medicale biocompatibile		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Flexoarele se dezinfectează după fiecare utilizare și se alocă pe cât posibil individual fiecărui beneficiar.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.48 KIT STIMULARE SENZORIALĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Kit complet de materiale pentru stimulare senzorială multisenzorială (tactilă, vizuală, auditivă, proprioceptivă), utilizat în terapia ocupațională și kinetoterapie.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Set complet în cutie de depozitare		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Materiale cu texturi diverse, mingi de diferite mărimi și greutate - Instrumente muzicale simple (zornăitoare, clopoței) - Materiale vizuale (oglinzi mici, obiecte colorate) - Non-toxice, lavabile, rezistente la dezinfectanți		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Stimulare multimodală (tactil, vizual, auditiv, proprioceptiv) - Activități de explorare senzorială individuală sau în grup - Adaptabil la diferite niveluri de dizabilitate - Ușor de organizat și depozitat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 71-1/2/3: Siguranța materialelor - ISO 9999: Produse de asistență - Materiale conform REACH		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Kiturile senzoriale se utilizează sub supraveghere și se dezinfectează după fiecare sesiune de terapie.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.49

#### MINGI RECUPERARE PENTRU KINETOTERAPIE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de mingi de recuperare de diferite mărimi și greutateți (mingi Bobath, fit ball, mingi de cauciuc), utilizate în kinetoterapie și recuperare medicală.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Dimensiuni variate: 15 cm – 75 cm diametru - Set complet cu diverse mărimi		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- PVC sau cauciuc natural antistatic, non-toxic - Rezistente la impact și uzură - Suprafață netedă sau texturată		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de tonifiere, echilibru, coordonare și recuperare - Diverse mărimi pentru exerciții diferite - Ușor de dezinfectat - Rezistente la utilizare intensivă		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 71-1: Siguranța jucăriilor (dacă aplicabil) - ISO 9999: Produse de asistență		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Mingile se inspectează periodic și se dezinfectează după utilizare. Se depozitează pe suport dedicat.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.50  
 MINGI TERAPEUTICE TIP ALUNĂ, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>		
	Minge terapeutică în formă de alună (peanut ball), utilizată în kinetoterapie pentru exerciții de echilibru, coordonare și stimulare senzorială.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~75-90 cm - Diametru: ~45-55 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- PVC anti-burst, non-toxic - Rezistentă la utilizare intensivă și dezinfectare		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de echilibru dinamic în decubit sau șezând - Stimulare proprioceptivă - Design special anti-rostogolire (formă alună) - Rezistentă min. 300 kg - Include pompă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 71-1: Siguranța produselor sportive - ISO 9999: Produse de asistență		
7.	<b>Observații:</b>		
	Se verifică presiunea și integritatea înainte de fiecare utilizare. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.51

#### JUMĂTATE DE MINGE PENTRU COORDONARE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>  Jumătate de minge de echilibru (BOSU sau echivalent), utilizată pentru exerciții de echilibru, coordonare și propriocepție.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>  - Diametru: ~50-65 cm - Înălțime: ~25-30 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Suprafață: PVC sau cauciuc non-toxic - Baza: plastic dur rigid, antiderapant		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de echilibru pe ambele fețe - Niveluri variate de dificultate - Capacitate: min. 150 kg - Pompă inclusă - Ușor de dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 20957: Echipamente de fitness - EN 71: Siguranța produselor		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>  Se utilizează sub supraveghere. Dezinfectare regulată a suprafeței.		



Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.52 MINGI MEDICINALE DIFERITE GREUTĂȚI, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Set de mingi medicinale cu greutate diferite (1-5 kg), utilizate în kinetoterapie pentru tonifiere musculară și recuperare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Diametru: ~20-30 cm în funcție de greutate		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Cauciuc natural sau PVC cu umplutură din nisip sau granule - Suprafață antiderapantă, rezistentă la impact		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Exerciții de aruncare și prindere, tonifiere musculară - Set gradat: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg - Ușor de dezinfectat - Rezistente la utilizare intensivă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 71: Siguranța produselor sportive - ISO 20957: Echipamente de fitness		
7.	<b>Observații:</b> Mingile medicinale se depozitează pe suport dedicat. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.53 SUPPORT PENTRU MINGI MEDICINALE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>  Suport/rastel pentru depozitarea organizată a mingilor medicinale, realizat din metal vopsit sau inox.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~60-100 cm - Adâncime: ~30-40 cm - Înălțime: ~70-90 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Metal vopsit electrostatic sau inox - Compartimente sau coșuri pentru diverse mărimi de mingi - Stabil, fără basculare		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Depozitare organizată și accesibilă a mingilor medicinale - Stabilitate ridicată chiar și când este încărcat - Ușor de curățat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - Normele de siguranță pentru mobilier de depozitare - EN 14749: Mobilier de depozitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>  Suportul se amplasează lângă zona de exerciții pentru acces rapid. Verificare periodică a stabilității.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.54 BASTOANE (BASTON GIMNASTICĂ), 4 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Bastoane de gimnastică pentru exerciții de coordonare și stretching, utilizate în kinetoterapie și gimnastică medicală.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~100-120 cm - Diametru: ~25-30 mm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Lemn masiv (fag, mesteacăn) lacuit sau PVC - Suprafață netedă, fără așchii		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de coordonare, mobilizare și stretching - Ușor de igienizat - Rezistent la utilizare intensivă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 913: Echipamente de gimnastică - ISO 9999: Produse de asistență		
7.	<b>Observații:</b>  Bastoanele se dezinfectează după fiecare utilizare. Verificare periodică pentru fisuri sau deteriorări ale suprafeței.		



Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.55 SUPPORT BASTOANE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Suport/suporturi pentru depozitarea bastoanelor de gimnastică, realizat din metal sau plastic.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Dimensiuni adaptate numărului de bastoane		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Metal vopsit sau plastic dur ABS - Stabil, cu sistem de prindere sigur a bastoanelor		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Depozitare organizată și accesibilă a bastoanelor - Stabil, fără răsturnare		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - Normele generale de siguranță mobilier		
7.	<b>Observații:</b> Se amplasează lângă zona de exerciții.		



Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.56 FLEOXARE PALMARE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Instrumente de flexie palmară (grip strengthener) pentru recuperarea forței și mobilității mâinii, utilizate în terapia mâinii.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Compact, portabil		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Metal și cauciuc sau plastic și arc din oțel inox - Mânere ergonomice		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de presare palmară pentru forță și rezistență - Grade diferite de rezistență - Portabil, individual		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență - Materiale biocompatibile		
7.	<b>Observații:</b>  Flexoarele se dezinfectează după utilizare. Se alocă individual când este posibil.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.57

SET MINGI SILICON OVALE KINETOTERAPIE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>  Set de mingi ovale din silicon pentru kinetoterapia mâinii și degetelor, cu grade diferite de rezistență.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>  - Dimensiune: palmară, ~8-10 cm diametru		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Silicon medical, non-toxic, hipoalergenic - Grade de duritate diferite (culori)		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de prindere, presare și modelare pentru recuperarea mâinii - Set gradat de rezistențe - Dezinfectare ușoară		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență - Materiale biomedicale conform REACH		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>  Dezinfectare după fiecare utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.58 PLACĂ ECHILIBRU DYNADOME, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Placă de echilibru tip Dynadome sau echivalent, utilizată pentru exerciții de propriocepție și echilibru dinamic în recuperarea medicală.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Diametru: ~40-50 cm - Înălțime: ~10-15 cm (emisferă)		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Plastic dur ABS sau lemn - Baza din cauciuc antiderapant		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de echilibru multidirecțional - Stimulare proprioceptivă avansată - Capacitate: min. 150 kg - Rezistentă la utilizare intensivă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 20957: Echipamente de fitness - EN 71: Siguranța produselor		
7.	<b>Observații:</b>  Se utilizează sub supraveghere, lângă bare de sprijin sau perete pentru siguranță.		



Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.59

GANTERE MEDICINALE (DIFERITE GREUTĂȚI), 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Set de gantere medicinale cu greutate diferite (0.5-5 kg), utilizate în kinetoterapie pentru tonifierea musculaturii membrilor superioare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Standard		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Cauciuc neopren sau vinil pe miez metalic - Mâner ergonomic antiderapant - Culori diferite pentru greutate diferite		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de tonifiere musculară progresivă - Set gradat: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5 kg - Ușor de dezinfectat - Rezistente la uzură		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 20957: Echipamente de fitness - EN 71: Siguranța produselor		
7.	<b>Observații:</b>  Se depozitează pe suport dedicat. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.60

SACI CU NISIP PENTRU TERAPIE FIZICĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Set de saci cu nisip sau granule cu greutate diferite, utilizați ca rezistență suplimentară în exercițiile de kinetoterapie pentru membre.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Dimensiuni adaptate aplicării pe gleznă/încheietură		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Pânză rezistentă (neopren sau canvas), cu umplutură de nisip sau granule metalice - Sistem de prindere cu velcro sau cataramă		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Aplicare pe gleznă sau încheietură ca rezistență progresivă - Greutăți diverse: 0.5-5 kg - Lavabili și dezinfectabili		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență - Materiale non-toxice		
7.	<b>Observații:</b>  Verificare periodică a integrității cusăturilor și a sistemelor de prindere.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.61 GREUTĂȚI GLEZNE ȘI ÎNCHEIETURI, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Set de greutateți ajustabile pentru gleznă și încheietură, utilizate în kinetoterapie pentru creșterea rezistenței în exerciții funcționale.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Compact, ajustabil pe dimensiunile standard ale adulților		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Neopren sau material textil, rezistent - Buzunare pentru greutateți metalice adăugate/scoase - Închidere velcro		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Rezistență reglabilă prin adăugarea/scoaterea greutateților modulare - Confortabile la purtare în timpul exercițiilor - Lavabile și dezinfectabile		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență - Materiale non-toxice		
7.	<b>Observații:</b>  Se verifică periodic sistemul velcro și integritatea materialului.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.62  
 GYM ROLLERE – ROATĂ FITNESS, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Rolă/roată pentru exerciții abdominale (ab roller), utilizată în kinetoterapie pentru consolidarea musculaturii abdominale și lombare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lățime: ~30-35 cm - Diametru roată: ~18-20 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Roată din plastic dur, axă din metal inox - Mânere cauciucate antiderapante		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Exerciții de extensie/flexie pentru musculatura core - Stabil în utilizare pe pardoseală - Mânere confortabile - Ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 20957: Echipamente de fitness - EN 71: Siguranța produselor		
7.	<b>Observații:</b>  Se utilizează pe saltea sau pardoseală curată. Utilizare sub supraveghere pentru beneficiarii cu afecțiuni lombare.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.63

#### ROLĂ BOBATH / CILINDRU DIN BURETE CU DENSITATE MARE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Rolă de tip Bobath sau cilindru din burete de densitate înaltă, utilizată în tehnicile de facilitare neuromusculară și kinetoterapie.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~90-100 cm - Diametru: ~15-25 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Burete PU de înaltă densitate, acoperit cu vinil antibacterian - Rezistentă la uzură și dezinfectare frecventă		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Tehnici Bobath de facilitare neuromusculară - Exerciții de echilibru și coordonare din decubit - Stimulare proprioceptivă - Ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 9999: Produse de asistență - EN 71-3: Siguranța materialelor		
7.	<b>Observații:</b>  Dezinfectare după fiecare utilizare. Verificare integritate înveliș.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.64  
 SCRIPETE CU MÂNERE, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Dispozitiv cu scripete și mânere, utilizat în kinetoterapia umărului și membrului superior pentru exerciții de mobilizare activă.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Compact, montat pe perete sau ușă		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Scripete: plastic dur sau metal - Cabluri: nylon rezistent - Mânere: cauciuc sau plastic ergonomic		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Mobilizarea activă a umărului și membrului superior prin sistemul cu scripete - Reglaj de înălțime și direcție a forței - Rezistentă la utilizare frecventă		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență - Standarde pentru dispozitive de kinetoterapie		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Verificare periodică a stării cablurilor și scripetelor.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.65 GONIOMETRE KINETOTERAPIE, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Goniometre (instrumente de măsurare a amplitudinii de mișcare articulară), utilizate de kinetoterapeut în evaluarea și urmărirea progresului recuperării.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Compact, portabil		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Plastic transparent sau metal inox - Scala gradată clară 0-360°		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Măsurarea unghiulară precisă a amplitudinii articulare - Utilizare pentru diverse articulații (genunchi, cot, umăr, gleznă) - Durabil și ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - ISO 13485: Dispozitive medicale - EN 60601: Echipamente medicale electrice (dacă electronic)		
7.	<b>Observații:</b>  Goniometrul se curăță și dezinfectează după fiecare utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.66 CÂNTAR, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Cântar pentru măsurarea greutății corporale a beneficiarilor, cu afișaj digital clar, utilizat în monitorizarea stării de sănătate.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Platformă: ~30x30 cm - Înălțime display: min. 50 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Platformă: plastic ABS sau sticlă temperată - Display: LCD cu cifre mari		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Capacitate: min. 200 kg - Precizie: ±0.1 kg - Afișaj digital mare, ușor de citit - Pornire automată - Unități de măsură selectabile (kg/lb)		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 45501 / OIML R-76: Echipamente de cântărire neautomatizate - Directiva MID (Measuring Instruments Directive)		
7.	<b>Observații:</b>  Cântarul se calibrează periodic și se dezinfectează după fiecare utilizare.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.67 METRU DE MĂSURAT ÎNĂLȚIMEA, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>  Kinetoterapie și Masaj / Fizioterapie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>  Taliometru portabil sau montat pe perete pentru măsurarea înălțimii corporale a beneficiarilor.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>  - Interval măsurare: 60-210 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Plastic ABS sau metal - Bandă gradată rezistentă		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Citire clară a valorii înălțimii - Sistem cursor precis - Montaj pe perete sau cu suport de podea (portabil)		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 45501: Instrumente de cântărire și măsurare - Precizie conform standardelor medicale		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>  Se utilizează pe suprafață plană și nivelată. Calibrare periodică.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.68 BANDĂ ELECTRICĂ CU ÎNCLINARE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>  Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>  Bandă de alergare electrică cu sistem de inclinare reglabil (treadmill), pentru recuperare cardiovasculară și reeducarea mersului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>  - Suprafață mers: min. 130x45 cm - Dimensiuni totale: ~185x85 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Cadru: oțel vopsit electrostatic robust - Motor: continuu min. 2.0 HP - Consolă: LCD/LED cu parametri compleți		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Viteză: 0.5-18 km/h - Inclinare automată: 0-15% - Display: viteză, inclinare, timp, distanță, calorii, frecvență cardiacă - Clip de siguranță de urgență - Balustrade laterale pentru sprijin		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 957-6: Benzi de alergare - ISO 20957: Echipamente de fitness - Directiva EMC		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>  Utilizare exclusiv sub supraveghere. Clip de siguranță obligatoriu. Verificare lunară motor și bandă.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.69  
 BICICLETĂ MAGNETICĂ, 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Bicicletă de fitness cu sistem de frânare magnetic, destinată recuperării cardiovasculare și a membrilor inferioare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~100 cm - Lățime: ~50 cm - Înălțime: ~130 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: oțel vopsit, stabil - Sistem frânare: magnetic ( silențios) - Șa și mânere: reglabile		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Rezistență magnetică reglabilă (8-16 niveluri) - Silențios, fără întreținere sistem frânare - Display: RPM, timp, distanță, calorii - Șa și ghidon reglabile pe înălțime		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 957-5: Bicyclete de exerciții - ISO 20957		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Verificare regulată a componentelor reglabile. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.70 BICICLETĂ ELIPTICĂ 'RUNNER', 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Aparat eliptic (cross-trainer) destinat antrenamentului cardiovascular cu impact redus asupra articulațiilor, ideal pentru recuperare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Lungime: ~160-180 cm - Lățime: ~60-70 cm - Înălțime: ~160-170 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Cadru: oțel vopsit - Volant: min. 10 kg - Mânere mobile și fixe		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Mișcare eliptică fără impact articular - Rezistență magnetică reglabilă - Display: timp, distanță, calorii, RPM, ritm cardiac - Mânere mobile pentru implicarea membrelor superioare		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 957-9: Echipamente eliptice - ISO 20957		
7.	<b>Observații:</b>  Utilizare sub supraveghere. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.71

#### MASĂ KINETOTERAPEUTICĂ DE LUCRU, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Masă specializată pentru terapia mâinii și kinetoterapie (OT table), cu suprafață reglabilă, utilizată în terapia ocupațională și kinetoterapia membrilor superioare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~80-100 cm - Lățime: ~60-70 cm - Înălțime reglabilă: ~65-90 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: metal vopsit sau inox - Blat: material rezistent, ușor de dezinfectat - Mecanism reglaj înălțime: electric sau manual		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Suprafață de lucru adaptabilă pentru diverse activități terapeutice - Înălțime reglabilă pentru utilizare din cărucior sau scaun - Stabilitate ridicată - Ușor de dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 13485: Dispozitive medicale - HG 118/2014: Norme sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Masa kinetoterapeutică se dezinfectează după fiecare utilizare. Reglajul de înălțime permite adaptarea la nevoile individuale ale beneficiarilor.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.72 DISPOZITIV TONIFIERE COAPSE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Dispozitiv pentru exerciții de tonifiere a mușchilor coapsei (adductori/abductori), utilizat în kinetoterapie și recuperare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Compact, portabil sau montat pe suport		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Plastic dur ABS sau metal - Perne de contact cu tapițerie lavabilă - Resort/arc mecanic sau tensionator		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Exerciții de adducție/abducție pentru coapse - Rezistență reglabilă - Utilizare din poziție șezând sau culcată - Ușor de dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 9999: Produse de asistență - EN 957: Echipamente de antrenament		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se utilizează sub supraveghere. Dezinfectare după utilizare.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.73 PAT MASAJ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Pat de masaj profesional, reglabil pe înălțime, destinat procedurilor de masaj terapeutic și kinetoterapie pentru beneficiarii centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~185-200 cm - Lățime: ~65-70 cm - Înălțime reglabilă: ~55-85 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: aluminiu sau lemn masiv tratat - Suprafață: spumă PU densitate înaltă, tapițerie piele ecologică - Mecanism reglaj: hidraulic sau electric - Suport cap reglabil		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Înălțime reglabilă pentru acces facil din cărucior - Rezistentă la min. 250 kg - Suprafață impermeabilă și dezinfectabilă - Suport cap reglabil în mai multe poziții - Stabilitate ridicată		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 1970: Paturi reglabile - ISO 13485: Dispozitive medicale - HG 118/2014: Norme sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Patul de masaj se dezinfectează după fiecare utilizare. Se utilizează cu hârtie de unică folosință. Verificare periodică a mecanismului de reglaj.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA**

**BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.74 SCAUN VIZITATOR, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Scaun individual fix, destinat vizitatorilor sau aparținătorilor în cadrul sesiunilor de consiliere și consultație.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Înălțime șezut: 45 cm - Lățime totală: 45-55 cm - Adâncime șezut: 45 cm - Înălțime totală: 80-90 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: metal vopsit (oțel tubular) sau lemn stratificat tratat - Șezut și spătar: burete poliuretanic + tapițerie lavabilă (piele ecologică, PVC antibacterian) - Culori neutre, suprafață lavabilă și rezistentă la dezinfectanți - Margini rotunjite		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Confort pentru ședere de scurtă durată - Stabilitate ridicată (4 picioare antiderapante) - Ușor de curățat și igienizat - Fără colțuri ascuțite		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 16139: Mobilier – scaune pentru uz non-domestic - ISO 7173: Scaune – cerințe de rezistență mecanică		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se recomandă asigurarea accesului facil pentru persoanele cu mobilitate redusă. Dezinfectare regulată a suprafețelor.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.75 PAT ELECTRIC CU SALTEA, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Fizioterapie și Gimnastică Medicală, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Pat medical electric multifuncțional cu saltea, destinat procedurilor de fizioterapie și consultație. Reglaj electric al poziției (înălțime, unghi spătar, picioare).		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~200 cm - Lățime: ~80 cm - Înălțime reglabilă electric: 45-85 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: metal vopsit electrostatic sau inox - Saltea: spumă PU de densitate înaltă cu înveliș impermeabil antibacterian - Motor electric silențios, comandă prin telecomandă sau panou lateral - Balustrade laterale rabatabile		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Reglaj electric al înălțimii, unghiului spătarului și al secțiunii pentru picioare - Telecomandă cu fir sau wireless inclusă - Capacitate: min. 200 kg - Ușor de dezinfectat, saltea lavabilă - Balustrade de siguranță rabatabile		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60601-2-52: Paturi medicale - ISO 13485: Dispozitive medicale - HG 118/2014: Norme sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Patul electric facilitează accesul persoanelor cu dizabilități grave. Se verifică periodic starea motorului și a comenzilor electrice. Dezinfectare după fiecare utilizare.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.76 DULAP VESTIAR METALIC CU 1 UȘĂ, 7 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Vestiar, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Dulap metalic individual de vestiar cu o ușă, destinat depozitării hainelor și obiectelor personale ale beneficiarilor și personalului centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Înălțime: ~180 cm - Lățime: ~30-40 cm - Adâncime: ~45-50 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Corp și ușă: tablă de oțel vopsită electrostatic (grosime min. 0.7 mm) - Bara suspendare: metalică - Raft superior și/sau inferior: metal - Încuietoare: lacăt sau cheie - Ventilație: perforații pe ușă		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Compartiment cu bară pentru agățat haine - Raft superior și raft jos (pentru încălțăminte, opțional) - Sistem de închidere cu cheie sau lacăt - Perforații pentru ventilație - Posibilitate de numerotare/etichetare - Montare individuală sau în șir		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 14073: Mobilier de birou – cerințe funcționale și de siguranță - ISO 7170: Rezistență și stabilitate mobilier		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Dulapurile de vestiar se etichetează cu numărul beneficiarului sau al personalului. Verificare periodică a sistemelor de închidere și ventilație.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.77 BANCĂ VESTIAR, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Vestiar, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Bancă pentru vestiar, utilizată pentru îmbrăcare/dezbrăcare și încălțare, amplasată în zona dulapurilor de vestiar.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~100-150 cm - Lățime: ~30-35 cm - Înălțime: ~45 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Cadru: metal vopsit electrostatic sau inox - Șezut: lemn masiv lăcuit sau plastic dur rezistent - Picioare cu protecții antiderapante din cauciuc		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Suport stabil pentru îmbrăcare/dezbrăcare - Rezistentă la uzură și umiditate - Suprafață ușor de dezinfectat - Capacitate portantă: min. 150 kg		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 16139: Mobilier uz colectiv - ISO 7170: Rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Banca se amplasează în fața dulapurilor pentru acces facil. Dezinfectare regulată a suprafeței.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.78 CANAPEA CONSULTAȚII, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Consiliere / Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Canapea pentru cabinet de consiliere și consultații, cu design profesional, confortabilă pentru ședințe de consiliere psihologică sau consultații medicale.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~150-180 cm (2-3 locuri) - Adâncime: ~80 cm - Înălțime șezut: ~45 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: lemn masiv sau metal - Umplutură: spumă PU de înaltă densitate - Tapițerie: piele ecologică sau textil medical lavabil - Culori calde, relaxante (bej, crem, maro deschis)		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Confort pentru ședințe de consiliere și consultație de durată medie - Tapițerie lavabilă și dezinfectabilă - Aspect profesional și primitor - Stabilitate ridicată		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 16139: Mobilier uz colectiv - ISO 7170: Rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Canapeaua se amplasează în cabinet astfel încât să favorizeze o atmosferă de încredere și confidențialitate. Dezinfectare regulată a tapițeriei.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.79 STETOSCOPI, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Stetoscop medical profesional, destinat auscultatiei cardiace și pulmonare în cadrul consultațiilor medicale ale centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Standard medical		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Tuburi: PVC medical grad, fără latex - Capsula: inox - Olive auriculare: silicon hipoalergenic - Diafragmă și cupă: inox sau plastic medical		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Auscultație cardiacă și pulmonară de calitate - Capată dublă (diafragmă + cupă) - Reducere zgomot de fond - Olive auriculare de dimensiuni diferite incluse - Durabil, ușor de dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 13485: Dispozitive medicale - EN 60601-1: Echipamente electromedicale (dacă electronic)		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Stetoscopul se dezinfectează înainte și după fiecare utilizare. Se verifică periodic starea tuburilor și a membranei.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.80 TENSIOMETRU, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Tensiometru semiautomat sau automat pentru măsurarea tensiunii arteriale, utilizat în monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Compact, de birou sau portabil		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Manșetă: material textil cu velcro, dimensiuni adulți (22-32 cm sau universală) - Afișaj: LCD mare - Carcasă: plastic ABS rezistent		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Măsurare automată sau semiautomat a tensiunii sistolice și diastolice - Afișaj digital clar, fonturi mari (accesibil persoanelor cu dizabilități vizuale) - Memorie min. 60 de măsurători - Detectare aritmie - Precizie conform standardelor medicale - Alimentare: baterii sau adaptor		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 1060-1/2/3: Sfigmomanometre neinvazive - ISO 81060-1/2: Tensiometre neinvazive - Marcaj CE dispozitiv medical		
7.	<b>Observații:</b> Tensiometrul se calibrează periodic conform indicațiilor producătorului. Se dezinfectează manșeta după fiecare utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.81 CIOCAN REFLEXE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Ciocan medical pentru testarea reflexelor osteotendinoase, utilizat în examinarea neurologică a beneficiarilor.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Standard medical		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Corp: plastic dur sau metal - Cap: cauciuc natural sau sintetic - Mâner: plastic sau metal, ergonomic		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Testarea reflexelor osteotendinoase (patelar, achilian, bicipital etc.) - Greutate și echilibru optime pentru percuție precisă - Ușor de dezinfectat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- ISO 13485: Dispozitive medicale - Reglementările CE pentru dispozitive medicale		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Ciocanul de reflexe se dezinfectează după fiecare utilizare pe pacient.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.82 OGLINDĂ FRONTALĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Oglindă frontală medicală (cu bandă elastică pe cap sau cu suport), utilizată la examinarea cavității orale, nasului și urechilor.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Diametru oglindă: ~8-10 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oglindă: sticlă sau acril cu strat reflectorizant de înaltă calitate - Bandă/fixare: elastic sau suport plastic reglabil		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Reflectarea luminii (naturale sau artificiale) în cavitățile de examinare - Unghi de utilizare reglabil - Ușor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - ISO 13485: Dispozitive medicale - Reglementările CE pentru dispozitive medicale de clasa I		
7.	<b>Observații:</b> Se dezinfectează după fiecare utilizare.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.83 CÂNTAR PENTRU ADULȚI, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Cântar medical electronic pentru adulți, cu capacitate mare și precizie ridicată, utilizat în monitorizarea greutateii corporale a beneficiarilor.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Platformă: ~30x30 cm - Afișaj: separat sau integrat, cu cifre mari		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Platformă: oțel inox sau plastic ABS rezistent - Display: LCD cu cifre mari (min. 2 cm înălțime cifre)		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Capacitate: min. 200 kg - Precizie: ±100 g - Afișaj digital mare, ușor de citit - Pornire automată prin urcare - Posibilitate tarirage - Rezistent la utilizare intensivă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 45501 / OIML R-76: Echipamente de cântărire - Directiva MID - Marcaj metrologic conform legii		
7.	<b>Observații:</b> Cântarul medical se calibrează periodic și se verifică metrologic conform legislației în vigoare. Dezinfectare a platformei după utilizare.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.84 TALIOMETRU, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Taliometru (stadiometru) pentru măsurarea înălțimii corporale, montat pe perete sau cu suport propriu, cu cursor glisant precis.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Interval măsurare: 70-210 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Ghidaj: metal sau plastic dur - Scala gradată: metal anodizat sau plastic rezistent - Cursor: plastic dur cu indicator precis		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Citire precisă a înălțimii ( $\pm 1$ mm) - Cursor glisant cu mecanism de blocare pentru citire stabilă - Montaj fix pe perete sau cu suport de podea - Durabil, ușor de curățat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 45501: Instrumente de măsurare - Standarde medicale de precizie		
7.	<b>Observații:</b> Se verifică periodic corectitudinea poziționării și scalei. Se utilizează pe suprafață plană și perfect verticală.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.85 REFLECTOR CU PICIOR, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Lampă de examinare medicală (reflector) pe stativ cu roți, destinată iluminării locale în cadrul consultațiilor și procedurilor medicale.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Înălțime reglabilă: ~130-180 cm - Baza cu roți: ~50 cm diametru		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Corp: metal vopsit sau inox - Sursă lumină: LED sau halogen (intensitate mare) - Stativ: metal cu roți (min. 2 cu frână)		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Fascicul de lumină concentrat și puternic (min. 50000 lux) - Brat articulată pentru orientare multiaxială - Reglaj intensitate (opțional) - Roți pivotante pentru manevrabilitate - Consum redus (LED)		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 60601-2-41: Echipamente medicale – surse de lumină pentru examinare - ISO 9680: Instrumente stomatologice – iluminat		
7.	<b>Observații:</b> Reflectorul se poziționează astfel încât să asigure iluminare optimă fără orbire. Verificare periodică a sursei de lumină și a articulațiilor brațului.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.86 TRUSĂ DE PRIM AJUTOR, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Trusă completă de prim ajutor pentru cabinet medical, cu conținut conform reglementărilor în vigoare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Cutie: ~30x20x10 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Carcasă: plastic rezistent la șocuri, roșu cu cruce albă - Compartimente interioare pentru organizare		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Conținut complet conform Ordinului MS nr. 427/2002 - Accesibilă și vizibilă, montată pe perete sau pe birou - Verificare periodică termenelor de valabilitate		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - Ordinul MS nr. 427/2002 - HG 118/2014: Norme sanitare		
7.	<b>Observații:</b> Se verifică lunar conținutul și termenele de valabilitate. Se reîntregește imediat după utilizare.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.87 GLUCOMETRU, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Glucometru electronic pentru determinarea rapidă a glicemiei capilare, utilizat în monitorizarea beneficiarilor cu diabet sau afecțiuni metabolice.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Compact, portabil		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Carcasă: plastic ABS - Afișaj: LCD cu cifre mari		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Măsurarea glicemiei din sânge capilar - Interval de măsurare: 20-600 mg/dL - Timp de măsurare: max. 5 secunde - Memorie internă min. 300 determinări - Set de start cu lancete și benzi de test incluse		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - ISO 15197: Cerințe pentru sisteme de monitorizare a glucozei - Marcaj CE dispozitiv medical in vitro (IVD)		
7.	<b>Observații:</b> Se utilizează cu benzi de test și lancete de unică folosință. Verificare periodică cu soluție de control. Calibrare la fiecare lot nou de benzi.		



Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.88 TERMOMETRU, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Termometru medical digital fără contact (infraroșu frontal) sau tip auricul, pentru determinarea temperaturii corporale.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Compact, portabil		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: plastic ABS rezistent - Senzor infraroșu sau termopilon - Display LCD cu cifre mari		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Măsurare temperatură fără contact sau din ureche - Precizie: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ - Afișaj cu alarmă pentru temperaturi febrile - Timp de măsurare: 1-3 secunde - Memorie ultimelor determinări		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 12470-5: Termometre medicale – performanță termometre auricul IR - ISO 80601-2-56: Termometre fără contact - Marcaj CE dispozitiv medical		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Termometrul se dezinfectează conform indicațiilor producătorului. Verificare periodică a calibrării cu termometru etalon.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.89 APĂSĂTOARE LIMBĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Set de apăsătoare de limbă (spatule linguale) din lemn sau plastic, de unică folosință sau sterilizabile, pentru examinarea cavității orale.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Standard medical: ~15 cm lungime, ~1.8 cm lățime		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Lemn de mesteacăn (unică folosință) sau plastic medical sterilizabil - Netede, fără așchii, margini rotunjite		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Vizualizarea cavității orale și faringelui în examinarea medicală - Unică folosință (lemn) sau sterilizabil (plastic medical)		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 1 (sterile medical devices): cerințe de sterilizare și ambalare - Normele CE pentru dispozitive medicale		
7.	<b>Observații:</b> Se utilizează câte una per examinare (unică folosință). Cele sterilizabile se procesează conform protocolului de sterilizare al centrului.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.90  
 SPECULUM AURICULAR, 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de specule auriculare (oto-specule) pentru otoscopie, de unică folosință sau reutilizabile sterilizabile.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Dimensiuni standard: 2.5, 3, 4, 5 mm diametru		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Plastic medical ABS (unică folosință) sau metal inox (sterilizabil) - Transparent sau alb pentru vizualizare		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Examinarea conductului auditiv și timpanului cu otoscopul - Set cu dimensiuni multiple pentru adulți și copii - Compatibil cu otoscopul standard		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN ISO (dispozitive medicale): cerințe de sterilizare - Marcaj CE		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se utilizează câte una per examinare la pacienți diferiți (unică folosință sau sterilizare între utilizatori). Se depozitează în ambalaj steril.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.91 CENTIMETRU (BANDĂ DE MĂSURARE), 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Bandă de măsurare flexibilă medicală (centimetru), utilizată în evaluarea perimetrelor corporale și a progresului în recuperarea medicală.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: 150-200 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Plastic sau pânză cu fibre sintetice rezistente - Gradare pe ambele fețe (cm și inch)		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Măsurarea perimetrelor (cap, abdomen, membre) - Flexibil, ușor de utilizat - Ușor de dezinfectat sau de unică folosință		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - Standarde generale de măsurare medicală		
7.	<b>Observații:</b> Se dezinfectează după fiecare utilizare sau se utilizează benzi de unică folosință pentru prevenirea contaminării încrucișate.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.92 DULAP MATERIALE SANITARE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Dulap pentru depozitarea materialelor sanitare și a consumabilelor medicale din cabinetul medical, cu compartimentare adecvată și sistem de închidere.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Înălțime: ~180 cm - Lățime: ~80-100 cm - Adâncime: ~40-50 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Corp și uși: metal vopsit electrostatic sau PAL melaminat - Polițe: reglabile, rezistente - Sistem de închidere: cheie - Suprafață lavabilă, rezistentă la dezinfectanți		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Depozitare organizată a materialelor sanitare (comprese, plasturi, mănuși, seringă etc.) - Polițe reglabile pentru diverse dimensiuni de produse - Închidere cu cheie pentru acces controlat - Ușor de curățat și dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 14073: Mobilier de depozitare - ISO 7170: Rezistență și stabilitate - HG 118/2014: Norme sanitare		
7.	<b>Observații:</b> Dulapul se organizează respectând principiul FIFO (First In First Out) pentru materialele cu termene de valabilitate. Verificare săptămânală a termenelor de valabilitate.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.93

**MASĂ LUCRU DIN INOX, DULAP INCORPORAT, 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Masă de lucru medicală din inox cu dulap incorporat dedesubt, destinată preparării materialelor și procedurilor în cabinetul medical.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~120 cm - Lățime: ~60 cm - Înălțime: ~85 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Inox alimentar AISI 304, grosime min. 0.8 mm - Blat sudat, colțuri rotunjite pentru igienizare ușoară - Dulap incorporat: uși metalice cu balamale și mânere inox - Picioare tubulare din inox, reglabile		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Suprafață de lucru igienică și rezistentă la dezinfectanți - Dulap incorporat pentru depozitarea materialelor de uz curent - Ușor de igienizat zilnic - Respectarea normelor HACCP și igienico-sanitare medicale		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- HG 118/2014: Norme igienico-sanitare - ISO 13485: Dispozitive medicale - SR EN 10088: Oțeluri inoxidabile		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Suprafața din inox se dezinfectează zilnic și după fiecare procedură. Verificare periodică a stării sudurilor și a picioarelor reglabile.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.94  
 PARAVAN MOBIL, 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Paravan medical mobil cu roți, utilizat pentru asigurarea intimității pacientului în timpul examinărilor și procedurilor medicale.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime totală: ~150-200 cm (2-3 panouri) - Înălțime: ~180-200 cm - Adâncime paravan: ~50 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: metal vopsit sau aluminiu - Panouri: textil medical lavabil sau PVC antibacterian, opac - Roți: 4 pivotante, min. 2 cu frână		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Asigurarea intimității în cabinet sau salon - Roți pivotante pentru deplasare ușoară - Panouri pliabile pentru depozitare compactă - Textil lavabil și dezinfectabil la temperaturi ridicate - Stabil în poziție deschisă		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 1970: Produse de uz medical - HG 118/2014: Norme sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Paravanul se dezinfectează săptămânal sau după utilizare în proceduri contaminate. Textilul se spală la min. 60°C.		

**Întocmit,**  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.95 FOARFECE DREAPTĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Foarfece chirurgicală dreaptă din inox, utilizată în cabinet medical pentru tăierea pansamentelor, compreselor și materialelor sanitare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~14-16 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oțel inoxidabil medical AISI 304 sau 420 - Inele ergonomice - Lame drepte, teșite sau cu un vârf boant		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Tăierea pansamentelor și materialelor medicale - Lame ascuțite și precise - Inel pivot reglabil - Sterilizabilă în autoclavă		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 7153: Instrumente chirurgicale din oțel inox - Marcaj CE dispozitiv medical		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Se dezinfectează și sterilizează conform protocolului centrului. Verificare periodică a ascuțimii și a stării articulației.		



Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.96 FOARFECE CURBĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Foarfece chirurgicală curbă din inox, utilizată în proceduri medicale pentru tăierea în zone cu vizibilitate limitată.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~14-16 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oțel inoxidabil medical AISI 304 sau 420 - Lame curbe		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Tăierea pansamentelor și în proceduri medicale specifice - Design curbat pentru acces în zone dificile - Sterilizabilă în autoclavă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 7153: Instrumente chirurgicale din oțel inox - Marcaj CE		
7.	<b>Observații:</b> Se dezinfectează și sterilizează conform protocolului. Verificare periodică a lamelor.		



Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.97 PENSĂ ANATOMICĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Pensă chirurgicală anatomică (fără dinți) din inox, utilizată în manipularea delicată a țesuturilor și materialelor în cabinet.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~14-16 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oțel inoxidabil medical, sterilizabil în autoclavă		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Prinderea fără lezare a țesuturilor moi și a materialelor - Branșe netede, fără serății sau dinți - Sterilizabilă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 7153: Instrumente chirurgicale - Marcaj CE		
7.	<b>Observații:</b> Sterilizare conform protocolului centrului.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.98 PENSĂ CHIRURGICALĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Pensă chirurgicală cu dinți (1x2) din inox, utilizată în prinderea fermă a țesuturilor în proceduri chirurgicale minore.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~14-16 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oțel inoxidabil medical, sterilizabil		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Prindere fermă a țesuturilor dure - Dinți 1x2 pentru gripare sigură - Sterilizabilă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 7153: Instrumente chirurgicale - Marcaj CE		
7.	<b>Observații:</b> Sterilizare conform protocolului centrului.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.99 PENSĂ KOCHER, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Pensă hemostatică tip Kocher din inox, cu dinți și sistem de blocare (lă de blocare), utilizată în hemostaza vasculară și imobilizarea țesuturilor.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~16-18 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oțel inoxidabil medical, sterilizabil		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Hemostază și imobilizare în proceduri chirurgicale minore - Sistem de blocare (ratchet) - Dinți pentru prindere fermă - Sterilizabilă		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 7153: Instrumente chirurgicale - Marcaj CE		
7.	<b>Observații:</b> Sterilizare conform protocolului centrului.		



Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.100 TRUSĂ INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Cabinet Medical, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Set complet de instrumentar chirurgical de bază pentru cabinet medical, incluzând: bisturiu, pense anatomice și chirurgicale, foarfece, ace, portac, sonde, recipiente pentru sterilizare.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Set complet în cutie/tavă de sterilizare		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Oțel inoxidabil medical pentru toate piesele - Tavă sau cutie de sterilizare din metal inox		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Set complet pentru proceduri chirurgicale minore și pansamente complexe - Toate piesele sterilizabile în autoclavă - Organizate în tavă/cutie dedicată		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN ISO 7153: Instrumente chirurgicale din oțel inox - ISO 13485: Management calitate dispozitive medicale - Marcaj CE		
7.	<b>Observații:</b> Instrumentarul se sterilizează conform protocolului intern și se păstrează în condiții de sterilitate până la utilizare. Verificare periodică a integrității pieselor.		



Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.101 CĂRUCIOR CURĂȚENIE COMPLET ECHIPAT, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Curățenie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Cărucior profesional de curățenie complet echipat (mop, găleți, suport saci gunoi, compartimentare pentru produse de curățare), destinat igienizării spațiilor centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~80-100 cm - Lățime: ~50-60 cm - Înălțime: ~100 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Cadru: plastic rezistent sau inox - Găleți: plastic alimentar cu sistem de stoarcere - Roți: 4 pivotante, silențioase		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Găleți duble (soluție curată + apă de clătire) - Sistem de stoarcere integrat - Suport pentru mop, perie, lavete - Compartiment pentru produse de curățare - Sac gunoi de 35-50 L atașat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- HG 118/2014: Norme igienico-sanitare - EN 14476: Dezinfectanți și antiseptice chimice		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Căruciorul se curăță și dezinfectează după fiecare utilizare. Soluțiile de curățenie se prepară conform instrucțiunilor producătorului.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.102

**ETAJERĂ CU 6 RAFTURI DIN METAL 60x30x180 cm, 1 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Curățenie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Etajeră metalică cu 6 rafturi pentru depozitarea produselor și echipamentelor de curățenie în oficiul destinat.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: 60 cm - Adâncime: 30 cm - Înălțime: 180 cm - Număr polițe: 6		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Metal vopsit electrostatic sau zincat - Polițe perforate sau pline, rezistente la umiditate - Stabile, cu posibilitate ancorare perete		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Capacitate portantă: min. 30 kg/poliță - Polițe reglabile pe înălțime - Rezistentă la umiditate și produse chimice de curățenie - Ușor de igienizat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 14749: Mobilier de depozitare - ISO 7170: Rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se organizează pe categorii de produse (detergenți, dezinfectanți, materiale consumabile). Verificare periodică a termenelor de valabilitate.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.103 CHIUVEȚĂ INOX COMPLET ECHIPATĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Curățenie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Chiuveț din inox cu o cuvă, complet echipată (robinet, sifon, racorduri), destinată oficiului de curățenie pentru spălarea materialelor și echipamentelor.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime totală: ~60-80 cm - Lățime: ~50-60 cm - Adâncime cuvă: ~25-30 cm - Înălțime totală cu picioare: ~85-90 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Inox alimentar AISI 304, grosime min. 0.8 mm - Picioare tubulare reglabile din inox - Robinet inox cu cap monocomandă		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Spălarea echipamentelor de curățenie - Scurgere cu preaplin - Picioare reglabile pentru nivel - Ușor de igienizat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- SR EN 10088: Oțeluri inoxidabile - HG 118/2014: Norme igienico-sanitare		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se racordează la rețeaua de apă caldă și rece și la canalizare. Dezinfectare zilnică.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.104 DOZATOR SĂPUN, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b> Oficiu Curățenie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b> Dozator de săpun lichid montat pe perete, destinat igienii mâinilor personalului în grupurile sanitare și oficiile de curățenie.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b> - Capacitate: 500-1000 ml - Dimensiuni standard de montaj		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b> - Carcasă: plastic ABS sau inox - Pompă: plastic rezistent la săpun - Montaj: șuruburi pe perete sau adeziv 3M		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Distribuie cantitate controlată de săpun la acționarea pompei - Refil ușor, compatibil cu săpunuri lichide standard - Ușor de curățat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 12791: Cerințe igienă mâini în unități de sănătate - HG 118/2014		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b> Dozatorul se verifică zilnic și se reumple când este necesar. Se utilizează săpun antibacterian.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.105 USCĂTOR ELECTRIC MĂINI, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Oficiu Curățenie / Grupuri Sanitare, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Uscător electric de mâini cu jet de aer cald, montat pe perete, pentru uscarea igienică a mâinilor fără contact.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Standard de montaj: ~30x20 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Carcasă: ABS sau inox - Motor electric și element de încălzire		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Activare automată prin senzor infraroșu (fără contact) - Debit aer: min. 300 m <sup>3</sup> /h - Temperatură aer: ~60°C - Timp de uscare: 10-15 secunde - Nivel zgomot: max. 75 dB		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 60335: Aparate electrocasnice – siguranță - Directiva EMC 2014/30/UE		
7.	<b>Observații:</b> Uscătorul se curăță și dezinfectează săptămânal. Verificare periodică a elementului de încălzire și senzorului.		

Întocmit,  
 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.106 COLOANĂ DUȘ INOX, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Oficiu Curățenie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Coloană de duș profesională din inox cu cap de duș reglabil, destinată oficiului de curățenie pentru spălarea echipamentelor voluminoase.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Înălțime: ~130-150 cm		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Inox AISI 304 - Cap de duș: inox sau plastic ABS - Furtun: flexibil inox sau cauciuc rezistent		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Jet de apă reglabil - Rezistentă la utilizare intensivă industrială - Usor de dezinfectat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - SR EN 10088: Oțeluri inoxidabile - HG 118/2014: Norme sanitare		
7.	<b>Observații:</b> Se racordează la rețeaua de apă caldă și rece.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.107 CADĂ DUȘ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Oficiu Curățenie, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Cadă (recipient) de duș din inox sau fibră de sticlă pentru oficiul de curățenie, utilizată la curățarea echipamentelor și mopurilor.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Lungime: ~70-100 cm - Lățime: ~50-70 cm - Înălțime: ~20-25 cm (jgheab/cadă joasă)		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Inox AISI 304 sau fibroglass - Scurgere cu sifon integrat - Picioare sau montaj pe pardoseală		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Retenție apă pentru spălare echipamente - Rezistentă la produse chimice de curățenie - Scurgere rapidă - Ușor de igienizat		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - SR EN 10088: Oțeluri inoxidabile (dacă inox) - HG 118/2014: Norme igienico-sanitare		
7.	<b>Observații:</b> Dezinfectare zilnică. Se conectează la rețeaua de canalizare.		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.108

**CHIUVEȚĂ INOX CU 2 CUVE CU CADRU SUPT ȘI ACCESORII, 6 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Chiuveță profesională din inox cu două cuve adânci și cadru suport, complet echipată, destinată spălării vaselor și alimentelor în bucătăria centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime totală: ~120-140 cm - Lățime: ~60-70 cm - Adâncime cuvă: ~30-40 cm - Înălțime totală cu picioare: ~85-90 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Inox alimentar AISI 304, grosime min. 0.8 mm - Picioare tubulare reglabile din inox - Robinet inox cu cap monocomandă sau două robinete separate - Suprafață satinată, anti-amprentă, colțuri interioare rotunjite		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- 2 cuve separate pentru spălare și clătire - Posibilitate montaj baterie centrală sau laterală - Scurgere cu sită și preaplin - Respectarea normelor HACCP - Raft inferior inox (opțional)		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- SR EN 10088: Oțeluri inoxidabile - Norme ANSVSA – dotare minimă bucătării instituționale - HG 907/2016		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se montează în zona de spălare vase. Se racordează la apă caldă/rece și canalizare. Dezinfectare zilnică.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.109

**DULAP RAFTURI DEPOZITARE 80x40x200 cm, 5 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Dulap cu rafturi deschise sau cu uși pentru depozitarea alimentelor neperisabile și a veselelor uscate, din metal sau PAL.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: 80 cm - Adâncime: 40 cm - Înălțime: 200 cm - Număr polițe: 5-6 reglabile		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Metal vopsit electrostatic sau inox (pentru bucătărie) - Polițe reglabile cu capacitate min. 30 kg/poliță - Rezistente la umiditate și produse de curățenie		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Capacitate mare de depozitare pentru alimente și vase - Polițe reglabile pe înălțime - Respectă normele HACCP - Ușor de igienizat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- SR EN 1672: Echipamente de bucătărie – cerințe igienice - Norme ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Rafturile se organizează respectând principiile HACCP (alimente crude/preparate separat). Curățare săptămânală.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.110 MAȘINĂ DE GĂTIT ELECTRICĂ, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Mașină de gătit electrică profesională cu 4 plite și cuptor, destinată preparării hranei pentru beneficiarii centrului, conform normelor igienico-sanitare.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~60-70 cm - Adâncime: ~60 cm - Înălțime: ~85 cm (fără hotă)		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: inox AISI 304 sau oțel emailat - Plite: vitroceramică sau inducție, cu reglaj precis - Cuptor: electric cu termostat, emailat interior		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- 4 plite cu reglaj electronic al puterii - Cuptor electric, capacitate min. 55L, cu termostat 50-300°C - Grill și funcție convecție (opțional) - Rezistentă la utilizare intensivă profesională - Ușor de curățat, plan de gătit demontabil		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60335-2-6: Mașini de gătit pentru uz domestic și similar - Norme ANSVSA - Clasă energetică A sau superioară		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se racordează la rețeaua electrică trifazată sau monofazată conform specificațiilor. Se curăță zilnic. Verificare periodică a termostatelor și a etanșeității.		

## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.111 HOTĂ PENTRU TAVAN, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Hotă de aspirație montată în tavan sau perete deasupra mașinii de gătit, pentru evacuarea aburilor, grăsimilor și mirosurilor din bucătărie.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: ~70-90 cm - Adâncime: ~60-80 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: inox AISI 304 - Filtre: grăsimi (inox tip labirint) și carbon activ (opțional) - Motor electric și ventilator		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Debit de aspirație: min. 500 m <sup>3</sup> /h - Filtre de grăsimi lavabile - Iluminare zona gătit (LED) - Silențioasă în funcționare (max. 65 dB) - Evacuare aer pe conductă sau cu filtrare		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60335-2-31: Hote - Directiva EMC - Norme ANSVSA pentru ventilație bucătărie		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se montează deasupra mașinii de gătit la înălțime reglementară (min. 65 cm pentru plite electrice). Filtrele se curăță lunar.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.112 DULAP FRIGORIFIC, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Dulap frigorific profesional vertical, destinat depozitării alimentelor perisabile la temperaturi controlate, conform normelor HACCP.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Înălțime: ~180-200 cm - Lățime: ~60-70 cm - Adâncime: ~60-70 cm - Volum: min. 300 L		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Exterior: inox AISI 304 sau oțel emailat - Interior: plastic alimentar antibacterian sau inox - Polițe: grilaje inox sau sticlă securizată reglabile		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Temperatură de lucru: +2/+8°C (refrigerare) - Sistem automat de dezghețare - Termostat digital cu alarmă la deviere - Ventilație forțată pentru uniformitate temperatură - Ușă reversibilă cu garnitură magnetică		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 60335-2-24: Echipamente frigorifice - Norme HACCP - Norme ANSVSA - Clasă energetică A+ sau superioară		
7.	<b>Observații:</b>  Se amplasează departe de sursele de căldură. Temperatura se verifică și se înregistrează zilnic (fișă HACCP). Curățare și dezgheț lunar.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.113 VITRINĂ FRIGORIFICĂ, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Vitrină frigorifică pentru expunerea și depozitarea produselor alimentare preparate (salate, deserturi, produse gata pentru servire), cu ușă din sticlă.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~80-120 cm - Adâncime: ~60 cm - Înălțime: ~130-150 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: inox sau oțel vopsit - Interior: inox sau plastic alimentar - Ușă/panou frontal: sticlă temperată - Iluminare interioară LED		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Temperatură: +2/+8°C - Iluminare LED pentru expunere atractivă - Control digital al temperaturii - Dezghețare automată		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60335-2-24: Echipamente frigorifice - Norme HACCP - Norme ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Temperatura se verifică zilnic. Produsele se etichetează cu data de preparare și termen de valabilitate.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.114

**RAFT METALIC 180x165x60 cm, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Raft metalic deschis pentru depozitarea veselele și alimentelor neperisabile în bucătărie, conform normelor igienice.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lățime: 180 cm - Adâncime: 60 cm - Înălțime: 165 cm - Polițe: 4-5 reglabile		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Inox AISI 304 sau metal zincat/vopsit - Polițe perforate sau pline, rezistente la umiditate și produse chimice		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Capacitate portantă: min. 50 kg/poliță - Picioare reglabile pentru nivel - Respectă normele HACCP - Ușor de igienizat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- SR EN 1672: Echipamente de bucătărie - Norme ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Rafturile se organizează respectând principiile HACCP. Curățare săptămânală sau ori de câte ori este necesar.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.115 MASĂ CU SCAUNE 4 PERSOANE, 4 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set masă cu 4 scaune pentru zona de luat masa, destinate beneficiarilor centrului. Design ergonomic, rezistent și ușor de igienizat.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Masă: ~120x80 cm sau ~80x80 cm - Înălțime masă: 72-75 cm - Scaune: înălțime șezut ~45 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Masă: blat PAL melaminat 18 mm sau inox, cadru metal vopsit - Scaune: cadru metal, șezut tapițat lavabil sau plastic dur - Colțuri rotunjite, suprafețe lavabile		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- 4 locuri per set - Rezistente la utilizare intensivă și igienizare frecventă - Ușor de deplasat și reorganizat - Materiale non-toxice și lavabile		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 527-1: Mobilier de birou și uz colectiv - EN 16139: Mobilier uz colectiv - ISO 7170: Rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Seturile se amplasează cu spațiu suficient pentru accesul în cărucior rulant (min. 90 cm între mese). Curățare și dezinfectare după fiecare masă.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA

BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI

### PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

### FIȘA TEHNICĂ NR.116 MAȘINĂ SPĂLAT VASE, 1 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
**0**	1	2	3
1.	<b>Loc de amplasare:</b>  Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b>  Mașină de spălat vase profesională pentru institutii, cu capacitate adecvată numărului de beneficiari, conform normelor HACCP.		
3.	<b>Dimensiuni:</b>  - Standard pentru echipamente profesionale de bucătărie		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b>  - Carcasă: inox AISI 304 - Interior: inox - Coș/taler: inox		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>  - Capacitate: min. 30-40 tăvi/oră (model tip capotă) - Temperatură spălare: 60-80°C, clătire: min. 85°C - Ciclu scurt: max. 3 minute - Sistem dozare automată detergent și luciu - Respectă normele HACCP pentru igienizarea veselei		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>  - EN 50242: Mașini de spălat vase - Norme ANSVSA - Norme HACCP - Clasă energetică A sau superioară		
7.	<b>Observații:</b>  Se racordează la rețeaua electrică și la apă caldă/rece și canalizare. Curățare zilnică a filtrelor. Verificare periodică a temperaturii de clătire.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.117 VESELĂ, 16 SET

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de veselă completă (farfurie întinsă, farfurie adâncă, farfurie desert, bol) pentru servitul mesei beneficiarilor, rezistentă la utilizare intensivă.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Standard: farfurie întinsă Ø26-28 cm, adâncă Ø22 cm, desert Ø19 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Porțelan sau ceramică melamină (rezistentă la șocuri, lavabilă) - Fără margini tăioase sau fisuri		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Rezistentă la mașina de spălat vase industrială - Rezistentă la șocuri mecanice și termice - Set complet per persoană - Culori uniforme, aspect îngrijit		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 12983: Vesela de bucătărie rezistentă la mașina de spălat vase - Norme ANSVSA privind vesela colectivă		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Vesela se inspectează periodic și se casează piesele ciobite sau fisurate. Se spală la temperaturi min. 60°C.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.118 TACÂMURI, 16 SET

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Oficiu Gătît și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Set de tacâmuri (linguriță, linguriță mare, furculiță, cuțit) din inox alimentar pentru servitul mesei beneficiarilor centrului.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Standard pentru tacâmuri de masă		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Inox alimentar 18/10 (AISI 304) - Fără bavuri sau muchii tăioase - Rezistente la mașina de spălat vase		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Set complet per persoană: cuțit, furculiță, lingură, linguriță - Rezistente la coroziune și la mașina de spălat vase industrială - Mânere ergonomice		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 3506: Tacâmuri din oțel inoxidabil - Norme ANSVSA privind veselă și tacâmuri colective		
7.	<b>Observații:</b> Tacâmurile se inspectează periodic și se casează cele deteriorate. Set adaptat nevoilor beneficiarilor cu dizabilități motorii (mânere groase, opțional).		

Întocmit,  
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.119 PAHARE, 16 SET

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Set de pahare din sticlă sau plastic rezistent pentru servitul lichidelor beneficiarilor centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Volum: 200-300 ml - Design stabil, cu baza largă		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Sticlă temperată sau plastic SAN (polyacrylonitrile/styrene) fără BPA - Transparent, rezistent la șocuri - Compatibil cu mașina de spălat vase		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Capacitate adecvată - Stabil, cu baza largă pentru reducerea riscului de răsturnare - Rezistente la mașina de spălat vase - Design simplu și ușor de utilizat de persoane cu dizabilități motorii		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 12983: Vesela rezistentă la mașina de spălat vase - Norme ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se preferă pahare cu baza largă și pereți ușor mai groși pentru stabilitate crescută. Inspecție periodică pentru fisuri sau ciobiri.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.120 COȘ PÂINE, 4 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Coș pentru pâine din răchită, metal sau plastic, pentru prezentarea pâinii la masă în zona de servit a beneficiarilor.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Standard: ~20x15 cm, înălțime ~8 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Răchită sau plastic alimentar - Ușor de curățat		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Prezentarea igienică a pâinii la masă - Ușor de curățat și dezinfectat - Rezistente la utilizare zilnică		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- Norme ANSVSA privind vesela și accesorii pentru servit masa		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se curăță zilnic și se dezinfectează periodic. Nu se depozitează pâinea direct pe masă.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.121 MIXER, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătit și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Mixer electric de bucătărie (de mână sau stativ), destinat preparării alimentelor în bucătăria centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Standard pentru aparate de uz profesional sau semiprofesional		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: plastic ABS sau inox - Accesorii: tel, cârlig, paletă, inox		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Putere: min. 700W (de mână) sau min. 1000W (stativ) - Viteză reglabilă pe min. 5 trepte + puls - Bolul: inox, min. 5L (model stativ) - Accesorii lavabile la mașina de spălat vase - Siguranță la suprasarcină		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60335-2-14: Mixere – siguranță - Directiva EMC - Norme ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se curăță după fiecare utilizare. Accesorii se spală la mașina de spălat vase sau manual.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.122 CRATIȚĂ, 3 SET

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	<b>Loc de amplasare:</b> Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
2.	<b>Descriere generală:</b> Set de cratițe din inox sau aluminiu de diferite capacități, destinate preparării hranei în bucătăria centrului.		
3.	<b>Dimensiuni:</b> - Capacități: 5L, 10L, 20L (sau echivalent adaptat numărului de beneficiari)		
4.	<b>Materiale și finisaje:</b> - Inox 18/10 sau aluminiu gros cu strat antiaderent - Capace din sticlă temperată sau inox - Mânere ergonomice rezistente la căldură		
5.	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b> - Prepararea diverselor preparate culinare - Compatibile cu plite electrice și cu inducție - Rezistente la temperaturi ridicate - Lavabile la mașina de spălat vase (fără capace antiaderente)		
6.	<b>Norme și standarde aplicabile:</b> - EN 12983: Vesela de bucătărie - Norme ANSVSA		
7.	<b>Observații:</b> Cratițele se inspectează periodic. Cele cu strat antiaderent deteriorat se înlocuiesc imediat.		

Întocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.



## FORMULAR F5

**OBIECTIV:**

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

**PROIECTANT:**

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

**FIȘA TEHNICĂ NR.123  
 ROBOT DE BUCĂTĂRIE, 2 BUC.**

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătii și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Robot de bucătărie multifuncțional pentru prepararea alimentelor (tocat, tăiat, ras, malaxat), destinat activităților culinare profesionale din centru.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Standard pentru aparate profesionale sau semiprofesionale		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Carcasă: plastic ABS sau inox - Accesorii: lame și discuri din inox - Bol: plastic alimentar sau inox		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Funcții multiple: tocat, ras, tăiat, malaxat, emulsionat - Putere: min. 800W - Capacitate bol: min. 2.5L - Accesorii lavabile la mașina de spălat vase - Siguranță prin blocare automată		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 60335-2-14: Siguranța roboților de bucătărie - Directiva EMC - Norme ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Se curăță după fiecare utilizare. Lamele se manipulează cu atenție și se depozitează în condiții de siguranță.		

Întocmit,  
**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
JUDEȚUL SUCEAVA  
BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.124 DULAP, 3 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Oficiu Gătīt și Loc de Luat Masa, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Dulap cu polițe pentru depozitarea diverselor materiale, echipamente și alimente neperisabile în bucătăria și sălile centrului.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Înălțime: ~180-200 cm - Lățime: ~80-100 cm - Adâncime: ~40-50 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- PAL melaminat sau metal vopsit electrostatic - Polițe reglabile, rezistente - Uși cu balamale și mânere rezistente		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Depozitare organizată - Polițe reglabile pe înălțime - Sistem de închidere simplu - Ușor de curățat		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- EN 14073: Mobilier de depozitare - ISO 7170: Rezistență și stabilitate		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Dulapurile se organizează pe categorii (alimente, materiale sanitare, documente) în funcție de amplasament.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**



## FORMULAR F5

### OBIECTIV:

**CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE  
 CU DIZABILITĂȚI LA STANDARD NZEB ÎN COMUNA PĂTRĂUȚI,  
 JUDEȚUL SUCEAVA  
 BENEFICIAR: COMUNA PĂTRĂUȚI**

### PROIECTANT:

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

### FIȘA TEHNICĂ NR.125

#### MASĂ LUCRU DIN INOX, DULAP INCORPORAT, 2 BUC.

Nr. Crt.	Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax)
<b>**0**</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Loc de amplasare:</b>		
	Spălare Vase, Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități		
<b>2.</b>	<b>Descriere generală:</b>		
	Masă de lucru profesională din inox cu dulap incorporat dedesubt, destinată zonei de spălare și curățare a vaselor și echipamentelor de bucătărie.		
<b>3.</b>	<b>Dimensiuni:</b>		
	- Lungime: ~150-200 cm - Lățime: ~60 cm - Înălțime: ~85 cm		
<b>4.</b>	<b>Materiale și finisaje:</b>		
	- Inox alimentar AISI 304, grosime min. 0.8 mm - Blat sudat, colțuri rotunjite - Dulap incorporat: ușă metalică cu balamale inox - Picioare tubulare din inox, reglabile		
<b>5.</b>	<b>Funcționalitate și condiții speciale:</b>		
	- Suprafață igienică pentru preparare și depozitare temporară a vaselor - Dulap pentru depozitare detergenți și materiale - Rezistentă la umiditate și produse chimice - Respectă normele HACCP		
<b>6.</b>	<b>Norme și standarde aplicabile:</b>		
	- SR EN 1672: Echipamente de bucătărie – cerințe igienice - SR EN 10088: Oțeluri inoxidabile - Norme HACCP și ANSVSA		
<b>7.</b>	<b>Observații:</b>		
	Suprafața din inox se dezinfectează zilnic. Verificare periodică a sudurilor și a picioarelor reglabile.		

Întocmit,

**S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.**

